

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8
STAVEBNÍ ODBOR

PSČ 401 00
schránka 100

Č. SPISU: 184422/2018
Č.JEDNACÍ: MMUL/SO/S/211334/2018/Bu
VYŘIZUJE: Ing. Budilová Mlejnková
TELEFON: 475 271 749

V ÚSTÍ NAD LABEM
10.7.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 16.5.2018 podalo

Statutární město Ústí nad Labem zastoupené Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou, IČO 00081531, Velká hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, které zastupuje PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČO 25023829, V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 405/1 (ostatní plocha), parc. č. 429/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 430 (ostatní plocha), parc. č. 431 (ostatní plocha), parc. č. 441/5 (ostatní plocha), parc. č. 441/81 (ostatní plocha), parc. č. 1941/1 (ostatní plocha), parc. č. 1941/2 (ostatní plocha), parc. č. 2000/1 (vodní plocha) v katastrálním území Klíše.

Stavba obsahuje:

Jde o dostavbu v oploceném areálu městského stadionu, kde nově navržené objekty budou umístěny na volné plochy a funkčně budou navazovat na stávající objekty tribuny B a tribuny E. Dále je řešeno území tréninkové plochy u ulice Vinařská.

SO.01 Tribuna B2:

Jde o samostatně stojící objekt tribuny, umístěný na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Klíše, o kapacitě 273 osob, nepodsklepený, obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 21,74 x 7,1 m a výšce 5 m od plochy stadionu. Na tribuně bude celkem 8 stupňů se vstupem pro veřejnost uprostřed objektu. Pod tribunou budou samostatně vestavěny WC pro veřejnost – ženy, bufet pro veřejnost a pokladny se dvěma výdejními místy. Součástí objektu je terénní schodiště pro přístup k sektoru E s bránou. Železobetonová konstrukce tribuny bude založena na pilotách. Vestavěný objekt bufetu, WC ženy a pokladna bude založen na základových pasech, svislé konstrukce jsou navrženy z betonových tepelně izolačních tvárnic tl. 300mm. Objekt bude napojen na areálový vodovod a kanalizaci za

stávající tribunou B. Elektro bude napojeno ze stávající trafostanice. Vytápění je navrženo pomocí elektrických přímotopných panelů.

SO.02 Tribuna B3

Samostatně stojící objekt tribuny, umístěný na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Klíše, o kapacitě 273 osob, nepodsklepený, obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 21,74 x 7,1 m a výšce 5 m od plochy stadionu. Na tribuně bude celkem 8 stupňů se vstupem pro veřejnost uprostřed objektu. Pod tribunou B3 budou samostatně vestavěny sklady pro údržbu v areálu, zázemí údržby včetně šatny a sociálního zařízení. Železobetonová konstrukce tribuny bude založena na pilotách. Vestavěný objekt bude založen na základových pasech, svislé konstrukce jsou navrženy z betonových tepelně izolačních tvárnic tl. 300mm. Objekt bude napojen na areálový vodovod a kanalizaci za stávající tribunou B. Elektro bude napojeno ze stávající trafostanice. Vytápění je navrženo pomocí elektrických přímotopných panelů.

SO.03 Sektor E – obslužný objekt, pokladny

Jedná se o dva samostatně stojící objekty, umístěné na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Klíše. Sektor E je navržen jako samostatný celek, který je od ostatních prostor oddělen novým oplocením. Část oplocení je tvořena objektem pokladen a obslužným objektem. Objekty budou založeny na betonových pasech. Obvodové zdi jsou navrženy z pohledových betonových tepelně izolačních tvárnic. Napojení vodovodu bude provedeno ze stávajícího areálového rozvodu za tribunou B. Splašková kanalizace se napojí do veřejné kanalizace v ul. Vinařská (viz SO.20).

Obslužný objekt je nepodsklepený dvoupodlažní, zapuštěný do svahu stávající tribuny o půdorysných rozměrech 11,0 x 9,6 m o max. výšce 7,8 m s plochou střechou. V přízemí je navržen prostor pro policii vč. sociálního zařízení, ve 2.NP budou umístěny WC pro veřejnost – muži a ženy a prostor pro mobilní občerstvení.

Objekt pokladen je nepodsklepený, přízemní, obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 9,0 x 3,3 m s výškou 3,2 m a s plochou střechou. Budou zde umístěny pokladny a turnikety pro vstup do sektoru E, brána pro výstup.

SO.04 Objekt pro uskladnění techniky

Jde o samostatně stojící přízemní objekt, umístěný na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Klíše, obdélníkového tvaru s pultovou střechou o půdorysných rozměrech 7,10 x 5,45 m a max. výšce 4,0 m, který bude sousedit s objektem SO.02. V nově navrženém objektu bude skladována technika pro údržbu stadionu. Stavba bude založena na betonových základových patkách a pasech. Nosná konstrukce je navržena z ocelových profilů HEB 140 kotvených do základových patek. Opláštění bude z trapézových plechů.

SO.05 Rozšíření skladu atletiky

Jedná se o přízemní objekt s plochou střechou, umístěný na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Klíše, který bude přistaven ke stávajícímu skladu na pozemku p.č. 405/28 v k.ú. Klíše, mezi sektorem E a F, se samostatným vchodem. Půdorysné rozměry jsou 5,0 x 5,85 m, výška max. 4,6 m. Objekt bude založen na betonových základových pasech. Obvodové stěny jsou navrženy z betonových tvárnic. Objekt nebude napojen na žádné sítě.

SO.06 Tréninková plocha

Hod oštěpem - tréninkové rozběžiště s umělým povrchem o rozměrech 25,0 x 4,0 m, na pozemku p.č. 441/81 v k.ú. Klíše. Stávající rozběhová plocha z gumových pásů bude odstraněna. Na stejném místě bude provedena nová plocha s povrchem z vodonepropustného tartanového povrchu.

Hod koulí, kladivem, na pozemku p.č. 441/81 v k.ú. Klíše – v současnosti se zde nacházejí dva betonové kruhy za sebou s klecí, která bude odstraněna a kolem beton. ploch bude zhotoven nový tartanový povrch o rozměru 7,5 x 5,0 m. Kolem kruhů bude zhotovena nová klec osmi stožárová s otevřenými křídly o výšce 5,0 m.

SO.07 Spojovací cesta

Vymezení pochozí plochy na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Klíše, od atletické dráhy v trase šaten ke schodům na tribunu C je tvořeno kovovým dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,0 m v délce 35 m.

SO.08 Oplocení

Jde o vnější oplocení severní části areálu, oplocení sektoru E a oplocení tréninkové plochy.

Typ oplocení A: Konstrukce je tvořena plotovými sloupky z čtvercových trubek, které budou kotveny do betonových patek. Plochu oplocení budou tvořit tyčové profily. Výška oplocení je 2,8 m.

Bude oddělovat sektor E od SO.10 a sousední sektory B a F, v oplocení budou po stranách branky o š. 1,2 m pro zásah policie. Délka oplocení sektoru E je 67,5 m a bude umístěno na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Klíše. Dále bude oplocena tréninková plocha pro atlety, kde bude v oplocení umístěna vstupní branka o šířce 3 m. Celková délka oplocení tréninkové plochy bez bran je 63 m a bude umístěno na pozemcích p.č. 441/81 a 2000/1 v k.ú. Klíše. Bude provedeno oplocení u tribun B2+ B3 o délce 35 m s brankou o š. 2,0 m na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Klíše a vnější oplocení stadionu o celkové délce 295 m s otvíravou bránou pro vjezd motorových vozidel o šířce 8,5 m a bránou o š. 3 m (vstup od autobusové zastávky) na pozemcích p.č. 405/1, p.č. 2000/1 a 441/81 v k.ú. Klíše.

Typ oplocení B: Jedná se o systémové oplocení mezi hledištěm a hřištěm o výšce 2 m a délce 36 m.

Typ oplocení C: Je tvořeno oplocením stadionu typu A. Část délky 51 m mezi plochou a vnitřní komunikací bude doplněna záchytnou sítí z polypropylenu v ocelových sloupcích proměnné výšky 6-10 m.

SO.10 Příjezdová komunikace

Stávající vjezd do areálu na pozemku p.č. 441/81 v k.ú. Klíše zůstane zachován, dojde však k rozšíření a úpravě poloměrů oblouku u vjezdu na stávající odstavnou plochu mezi tribunou E a trafostanicí. Na pozemcích p.č. 441/81, 2000/1 a 405/1 v k.ú. Ústí nad Labem bude plocha 2210 m² odtěžena a provede se nová konstrukce o tl. 410 mm se živičným krytem.

SO.11 Zpevněná plocha v sektoru E

Stávající zpevněné plochy na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Klíše budou odstraněny. Nově navržená plocha 104 m² bude provedena z betonové zámkové dlažby.

SO.12 Komunikace pro pěší

Na místě stávajícího chodníku na pozemcích p.č. 441/81 a 2000/1 v k.ú. Klíše, bude proveden nový chodník z betonové zámkové dlažby o šířce 2,5 m a délce 15 m, s betonovým terénním schodištěm s kovovým dvoutyčovým zábradlím.

SO.13 Oprava tartanového povrchu v rozběžích

Stávající tartanový povrch ve východní části hřiště, dále tartan na rozběhu oštěpu, skoku dalekého a plocha pro hod kladivem a diskem v západní a severní části hřiště o celkové ploše cca 1676 m² bude vyměněn.

SO.14 Zpevněná plocha v sektoru C

Stávající zpevněná štěrková plocha 251 m² na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Klíše, bude vyměněna za plochu z betonové zámkové dlažby.

SO.20 Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka na pozemcích p.č. 405/1, 2000/1 a 441/81 v k.ú. Klíše, z objektu SO.03 Sektor E v délce 59,6 m, bude napojena za hranicí pozemku 441/81 v k.ú. Klíše do stávající revizní šachty na stoce v komunikaci Vinařská.

SO.21 Vodovodní přípojky

Nové objekty budou napojeny na stávající areálový rozvod vody

SO.22 Přípojka elektro NN

Nové objekty budou napojeny na stávající elektro rozvaděč.

SO.23 Veřejné osvětlení

Nové areálové osvětlení bude provedeno pomocí 8 ks nových lamp, umístěných na 6 m vysokých stožárech na pozemcích p.č. 405/1, 2000/1 a 441/81 v k.ú. Klíše.

SO.24 Venkovní slaboproud

Jde o areálové připojení turniketů, pokladen, kamer a prostorů policie.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali a ověřili Ing. Miroslav Janíček (ČKAIT 0401554), Ing. Jiří Ratzenbek (ČKAIT 0410637), Milan Vykouk (ČKAIT 0400583), Jiří Pokorný (ČKAIT 0401617), Ing. Karel Hanousek (ČKAIT 0400239), Ing. Vlastimil Křižan (ČKAIT 0401361); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby musí být na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a bude ponechán na místě stavby do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
3. Žadatel zajistí prostorové vytyčení celé stavby osobou k tomu oprávněnou.
4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Žadatel před zahájením stavebních prací doloží na stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem doklad o oprávněnosti stavebního podnikatele i stavbyvedoucího (osvědčení o autorizaci).
5. Stavební materiál a odpad nesmí být skladován na veřejném prostranství.
6. Ke všem stávajícím sousedním pozemkům a objektům při provádění stavby musí být zachován bezpečný přístup a příjezd. Případné omezení, nebo užívání těchto pozemků v době výstavby bude předem konzultováno a písemně odsouhlaseno s vlastníky nemovitostí dotčenými tímto omezením, nebo užíváním.
7. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
8. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska odboru životního prostředí MmÚ ze dne 28.5.2018 pod č.j. MMUL/OŽP/VHO/182566/2018/ReK/ZS-1672:
 - Během stavby ani jejím užíváním nedojde k žádnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
 - Základy oplocení (patky) budou umístěny mimo krytý profil Klíšského potoka a toto oplocení bude lehce rozebíratelné.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému zásahu nebo poškození krytého profilu Klíšského potoka.
 - Práce na krytém profilu vodního toku nebo v jeho blízkosti budou prováděny s maximální opatrností.
 - Napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci bude odsouhlaseno správcem této kanalizace.
 - U přípojky splaškové kanalizace bude provedena a zdokladována zkouška těsnosti podle ČSN 756909.
9. Žadatel splní podmínky ze závazného stanoviska odboru životního prostředí MmÚ ze dne 27.2.2018 pod č.j. MMUL/OŽP/OOS/33741/2018/JanH:
 - Zabezpečit využití nebo odstranění všech odpadů (tzn. včetně odpadů odstraňovaných zhotovitelem), které v rámci akce vzniknou, a to jejich předáním oprávněné osobě.
 - Před předáním odpadů oprávněné osobě, odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečit před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
 - Se zeminou musí být nakládáno v souladu s ust. §2 odst. (3), tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení tomu k tomu určené.
 - Doklady (vážní listy, faktury atd.) o odstranění či využití veškerých odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpadem.
10. Žadatel dodrží podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice ÚK ze dne 23.4.2018 pod č.j. KHSUL 19189/2018:
 - Ke kolaudaci stavby musí být předložen NOVÝ světelně technický projekt vypracovaný pro všechna pracoviště a prokazující splnění všech požadavků ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení - osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory). Dále musí být

- předložen průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů uvedených v tomto světelně technickém projektu. Výpočet musí odpovídat účelu místnosti.
- Ke kolaudaci musí být předložen protokol z měření umělého osvětlení splňující požadavky ČSN 36 0011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, Část 1: Základní ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1 uvedených ve světelně technickém projektu za provozních podmínek a na pracovních místech. Měření musí být provedeno v zařízených místnostech. Do výsledku musí být započítána také nejistota měření.
 - Všechny bezokenní prostory musí být řádně odvětrány v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyústky pro odvod vzduchu musí být nad zařizovacími předměty. Při kolaudaci musí být předložen protokol o seřízení vzduchotechniky na jednotlivých vyústkách případně doklad o výkonu použitých ventilátorů.
 - Větrací otvory musí být snadno ovladatelné z podlahy.
 - Prostor s pisoáry musí být oddělen od předsíní WC.
 - Závěsná výlevka pro úklid v předsíní WC pro policii musí mít horní okraj ve výši výlevky stojací. Dispozice umyvadla a výlevky musí být vyměněny.
 - U všech výtokových kohoutů musí být k dispozici tekoucí teplá a studená voda v souladu s požadavky č. 4 odst. 2 příloha II Kapitola I bod 4 nařízení (ES) č. 852/2004.
11. Stavebník splní podmínky z vyjádření Muzea města Ústí nad Labem č.j. MMUL/142/2018/A1:
- Investor uzavře s Muzeem města Ústí nad Labem, případně s jiným archeologickým pracovištěm, které je oprávněno k provádění archeologických výzkumů, smlouvu o archeologické činnosti, jejímž předmětem je provádění záchranného archeologického výzkumu. O jeho formě a způsobu rozhodne oslovená organizace. Smlouva musí být uzavřena před zahájením prací.
 - V předstihu alespoň 15 pracovních dnů bude oslovená instituce informována o zahájení zemních prací písemně nebo emailem.
12. Budou splněny podmínky z těchto vyjádření:
- Odboru dopravy a majetku MmÚ, oddělení údržby majetku ze dne 22.6.2018;
 - Vyjádření odboru životního prostředí MmÚ pod č.j. MMUL/OŽP/OOS/29011/2018/JanH/V-18025 ze dne 19.3.2018;
 - Městského obvodu Ústí nad Labem – město ze dne 26.6.2018 pod ev.č. 13121;
 - Talco Pro Services, a.s. ze dne 28.11.2017 pod znač. 0200680879 a ze dne 13.3.2018;
 - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 28.11.2017 pod znač. 0100840863 a ze dne 27.2.2018 pod znač. 1097124692;
 - České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 28.11.2017 pod č.j. 779803/17;
 - Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ze dne 29.11.2017 pod znač. SCVKZAD12399 a ze dne 2.3.2018 pod znač. O18610056635/UTPCUL/Ně.
13. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- a) závěrečnou kontrolní prohlídku.
14. Po dokončení stavby požádá žadatel o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Náležitosti žádosti včetně příloh stanoví § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. **Pro vydání kolaudačního souhlasu žadatel opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy.**
15. Případné škody způsobené stavbou musí být nahlášeny případným vlastníkům a uhrazeny stavebníkem podle platných předpisů.
16. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Ústí nad Labem zastoupené Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou, Velká hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem zastoupené vedoucí odboru investic a územního plánování

Magistrátu města Ústí nad Labem Ing. Evou Šartnerovou, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Odůvodnění:

Dne 16.5.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost neměla předepsané náležitosti podle § 94l stavebního zákona a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti a z toho důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení. Dne 15.6.2018 byla žádost doplněna a od tohoto data je opět pokračováno v řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15ti dnů ode dne doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Tato lhůta uplynula dne 9.7.2018

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- odbor životního prostředí MmÚ ze dne 28.5.2018 pod č.j. MMUL/OŽP/VHO/182566/2018/ReK/ZS-1672;
- odbor životního prostředí MmÚ ze dne 27.2.2018 pod č.j. MMUL/OŽP/OOS/33741/2018/JanH;
- odbor investic a územního plánování MmÚ ze dne 15.6.2018 pod č.j. MM/OIUP/ZS/455/2018;
- Krajská hygienická stanice ÚK ze dne 23.4.2018 pod č.j. KHSUL 19189/2018;
- Hasičský záchranný sbor ÚK ze dne 5.3.2018 pod č.j. HSUL-1373-2/ÚL-2018;
- odbor dopravy a majetku MmÚ ze dne 26.2.2018 pod č.j. MMUL/ODM/SÚ/29636/2018/KočoR.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Závazné stanovisko odboru dopravy a majetku obsahuje podmínku k povolení případné úpravy připojení k místní komunikaci v ul. Vinařská. V projektové dokumentaci je uvedeno, že sjezd na komunikaci zůstane stávající a nebude upravován, proto stavební úřad po správním uvážení nezahrnul tuto podmínku ze závazného stanoviska odboru dopravy a majetku MmÚ do podmínek tohoto rozhodnutí, neboť se netýká výše uvedené stavby. Podmínky ze závazného stanoviska odboru životního prostředí MmÚ ze dne 28.5.2018, ve věci komunikace stavebníka se správcem toku Povodí Ohře, s.p. nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, neboť se netýkají realizace stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Statutární město Ústí nad Labem zastoupené vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem Ing. Daliborem Dařílkem, ČEZ Distribuce, a. s., Telco Pro Services, a. s., Městský obvod ÚL - město, Statutární město Ústí nad Labem zastoupené vedoucím odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem Ing. Evou Šartnerovou,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Podmínky účastníků řízení jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí v bodě 12.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

[otisk úředního razítka]
Ing. Kamila Budilová Mlejnková
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Statutární město Ústí nad Labem, prostřednictvím svého zástupce PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IDDS: 5qjvgsu

sídlo: V Podhájí č.p. 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Statutární město Ústí nad Labem zastoupené vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem Ing. Daliborem Dařílkem, Velká Hradební č.p. 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

Městský obvod ÚL - město, IDDS: vt8bhx2

sídlo: Velká Hradební 8A, 400 01 Ústí nad Labem 1

Statutární město Ústí nad Labem zastoupené vedoucí odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem Ing. Evou Šartnerovou, Velká Hradební č.p. 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

dotčené správní úřady

MmÚ/OŽP

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, IDDS: 8p3ai7n

sídlo: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n

sídlo: Horova č.p. 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 1

MmÚ/ODM

Odbor investic a územního plánování MmÚ, Velká Hradební č.p. 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, IDDS: xy7efgi

sídlo: SNP č.p. 2720/21, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem 11

ostatní

NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s., konzultační středisko, IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IDDS: z5riy7c

sídlo: Masarykova č.p. 1000/3, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IDDS: 9fgk5zv

sídlo: Panská č.p. 1700/23, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 714513512358597652207



Datum vystavení: 12. 7. 2018
Konverze nejpozději: 11. 8. 2018

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 590974927

Věc: rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu"

Datum a čas doručení: 12. 7. 2018 v 11:59:03

Odesílatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: vt8bhx2

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: 5qjvgsu

Typ schránky: PO



Datová schránka: 5qjvgsu, PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uživatel: Petr Plichta

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu"

ID zprávy: 590974927

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva

Datum a čas doručení: 12. 7. 2018 v 11:59:03

Odesílatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: vt8bhx2

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: MMUL/SO/S/211334/2018/Bu

Naše spisová zn.: Nezádáno

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

2018-184422.pdf (347,4 kB)
