



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP						
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)	PODLAHA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
1.01	CHODBA+SCHODY	57,20	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA	ZATEPLENÍ(MINERÁL 100MM) + SDK +BÍLENÍ	ST.OBKLD-čistá + nad obkl.-stuk+bílení 100%	NOVÝ ČISTÍCÍ ROŠT- osadit do st.konstr
1.02	SKLAD POMŮCEK	30,20	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	
1.03	KANCELÁŘ	18,90	NOVÉ-PVC LINO	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,00	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	VYSPR 10% +ŠTUK nad obkl.100%+BÍLENÍ100% +obklad V=2,0m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,0m
1.05	CHODBA	25,90	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	
1.06	CHODBA	28,40	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	
1.07	KOUPELNA	10,60	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	VYSPR 10% +ŠTUK nad obkl.100%+BÍLENÍ100% +obklad V=2,0m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,0m
1.08	WC	4,10	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	VYSPR 10% +ŠTUK nad obkl.100%+BÍLENÍ100% +obklad V=2,0m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,0m
1.09	WC	4,80	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	VYSPR 10% +ŠTUK nad obkl.100%+BÍLENÍ100% +obklad V=2,0m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,0m
1.10	KUCHYŇKA	5,70	NOVÉ-PVC LINO	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	VYSPR 10% +ŠTUK nad obkl.100%+BÍLENÍ100% +obkl. kuch.1 V=2,0m	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,0m
1.11	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	109,20	NOVÉ-PVC LINO	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +BÍLENÍ100%	VYSPR 10% +ŠTUK 100% +omýv. náter V=1,6m	OMYVATELNÝ NÁTER V=1,6m
CELKEM		301,00				

NOUZOVÉ PŘIVOLÁNÍ POMOCI

- SIGNALIZAČNÍ MODUL (SVĚTLNÝ A AKUSTICKÝ)
- RESETOVACÍ TLAČÍTKO
- SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO SE ŠŇÓROU

NAPOJIT SE SVĚTLNÉHO OBVODU

HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY VE ŽLABU POD STROPEM. V PŘÍČKÁCH JSOU KABELY VEDENY VE ŽDÍ. NA STROPĚ JSOU KABELY VEDENY V UŠTÁCH

LEGENDA SVÍTIDEL:

- "A" - SVÍTIDLO LED LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA PŘISAZENÉ 78W, 6830lm, IP20
- "B" - SVÍTIDLO LED S PMMA KRYTEM PŘISAZENÉ 65W, 7500lm, IP44
- "C" - SVÍTIDLO LED POD LINKU
- "D" - SVÍTIDLO LED LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA PŘISAZENÉ 57W, 5170lm, IP20
- "E" - SVÍTIDLO LED LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA PŘISAZENÉ 43W, 3855lm, IP20
- "F" - SVÍTIDLO LED KULATÉ S PMMA KRYTEM PŘISAZENÉ 27W, 2900lm, IP40
- "G" - SVÍTIDLO LED KULATÉ S PMMA KRYTEM PŘISAZENÉ 35W, 3700lm, IP40
- "H" - SVÍTIDLO LED KULATÉ S PMMA KRYTEM PŘISAZENÉ 14W, 1400lm, IP44

PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN	ING.VLASTIMIL KRIŽAN STRAŽKY 21 403 40 ÚSTÍ NAD LABEM TEL: 603 709 577	
INVESTOR : Statutární město Ústí nad Labem		
MĚSTSKÝ ÚŘAD :		
KRAJ : ÚSTECKÝ	FORMÁT:	
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU, NEŠTĚMICKÁ 795/37 KRÁSNÉ BŘEZNO, ÚSTÍ NAD LABEM	DATUM : 02/2018	
	STUPEŇ: DPS	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 20/2018	
OBSAH : PŮDORYS 1.NP – elektroinstalace	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
	1 : 75	E-04.1