



INTECON[®] spol. s r. o.
Stará 2569/96
400 11 Ústí nad Labem
Česká republika

ZÁKAZNÍK	6		
ZPRACOVATEL	-		
PM	1		
INTECON [®]	OR		
ROZDĚLOVNÍK			
Číslo projektu	Číslo dokumentu	List	Rev.
99 237 300	---	1 z 4	0

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

název akce: **Rekonstrukce kotelny a topného systému
Domov důchodců, Velké Březno**

investor: Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8

místo stavby: Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Klášterní 2, 403 23 Velké Březno

charakter: Stavební úpravy

obsah: **D. Dokumentace objektů**
D.1.4.a Zařízení zdravotnických

Technická zpráva

									KOPIE
0	03/2019	K.Marečková		J.Doležal		J.Doležal		DPS	
Rev.	Datum	Zpracoval	Podpis	Kontroloval	Podpis	Schválil	Podpis	Účel	

INTECON[®] spol. s r. o.	Číslo projektu	Číslo dokumentu	List	Rev
Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem Česká republika	99 237 300	---	2 z 4	0

OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	3
2. ÚČEL PD A CHARAKTER STAVBY.....	3
3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3
4. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.....	3
5. SEZNAM VÝKRESŮ	4

INTECON[®] spol. s r. o.	Číslo projektu	Číslo dokumentu	List	Rev
Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem Česká republika	99 237 300	---	3 z 4	0

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Místo stavby: Domov důchodců Velké Březno, příspěvková organizace,
Klášteří 2, 403 23 Velké Březno

Charakter stavby: Stavební úpravy

Název stavby: Rekonstrukce kotelny a topného systému
Domov důchodců, Velké Březno

Investor: Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8

2. ÚČEL PD A CHARAKTER STAVBY

Tato část projektové dokumentace pro realizaci řeší zdravotnickou instalaci v prostoru upravované části objektu kotelny. Umístěné v areálu - Domov důchodců Velkém Březně.

Záměrem investora je úprava stávající kotelny v areálu Domova důchodců Velké Březno. Kde dochází k přeložení některých zařízení pro vytápění. Tyto změny vyžadují stavební úpravy stávající kotelny.

Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 13 novely vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr dle vyhlášky 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položkový rozpočet a výkaz výměr je zpracován v cenové soustavě ÚRS.

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- stavební výkresy z 03/2019
- zaměření stávajícího stavu
- související normy a předpisy

4. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Projekt zdravotnický řeší napojení nových zásobníků na TUV, nové zásobníky v počtu 3ks budou napojeny na teplou, studenou a cirkulační vodu v místnosti č. 0.06. Nové potrubí bude provedeno z PPR. Přejít mezi stávajícím ocelovým a novým PPR potrubím bude řešen přechodkou. Na potrubí se studenou vodou bude osazen kulový ventil. Potrubí studené a teplé vody bude provedeno v DN 50 cirkulační potrubí DN 40. Stávající cirkulační čerpadlo bude přeloženo před zapojení nových zásobníků. Druhé stávající cirkulační čerpadlo se zachová. Veškeré potrubí bude vedeno po zdi uchyceno pomocí ocelových konzol a objímek. Na přívodu do jednotlivých zásobníků bude osazen kulový ventil.

Nové vodovodní potrubí bude podrobena tlakové zkoušce. Před tlakovou zkouškou potrubí bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je v souladu s projektovou dokumentací a ustanovením příslušných technických norem. Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN 73 6660. Po provedení tlakové zkoušky bude potrubí vydezinfikováno.

INTECON[®] spol. s r. o.	Číslo projektu	Číslo dokumentu	List	Rev
Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem Česká republika	99 237 300	---	4 z 4	0

5. SEZNAM VÝKRESŮ

Číslo výkresu	Účel	Archivní číslo	Revize
D.1.1.4.d Zařízení zdravotnické techniky			
ZTI 01	Výkres zdravotnické techniky kotelní 1.PP	IN-2-4147	0