

MěÚ : Magistrát města Ústí nad Labem	Vypracoval	M.Dolník
ÚMO : Ústí n.L. - Severní Terasa	Odp.projektant	M.Dolník
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	zjedn.dok.
Mateřská škola, p.o. Větrná 2799/1 Ústí nad Labem V ý m ě n a v ý p l n í o t v o r ů	Datum	09/2019
	Měřítko	
	Č.zak.	752 - 2019
Specifikace prací souvisejících s navrženou výměnou výplní otvorů	Č.V.	10

**MŠ Větrná 2799/1 Ústí nad Labem**  
**– výměna výplní otvorů**

**Zjednodušená dokumentace**

**Seznam příloh**

- |                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Situace areálu MŠ                                                          |         |
| 2. Pavilon dětí – severní a jižní pohled<br>stávající stav                    | 1 : 100 |
| 3. Pavilon dětí – západní a východní pohled<br>stávající stav                 | 1 : 100 |
| 4. Provozní pavilon – západní a východní pohled<br>stávající stav             | 1 : 100 |
| 5. Výpis výplní otvorů, parapetů, oplechování<br>stávající stav – demontáž    | 1 : 100 |
| 6. Pavilon dětí – severní a jižní pohled<br>nový stav                         | 1 : 100 |
| 7. Pavilon dětí – západní a východní pohled<br>nový stav                      | 1 : 100 |
| 8. Provozní pavilon – západní a východní pohled<br>nový stav                  | 1 : 100 |
| 9. Výpis výplní otvorů, parapetů, oplechování<br>nový stav – dodávka a montáž | 1 : 100 |
| 10. Specifikace prací souvisejících s navrženou<br>výměnou výplní otvorů      |         |
| 11. Položkový výkaz výměr                                                     |         |

## **Specifikace prací souvisejících s navrženou výměnou výplní otvorů**

1. Demontáž vnitřních parapetních krytů ÚT (specifikace dle výpisu – příloha č.5)
2. Demontáž parapetních skříněk v pavilonu dětí (specifikace dle výpisu – příloha č.5)
3. Demontáž oplechování horních a spodních okapnic (specifikace dle výpisu – příloha č.5)
4. Demontáž výplní otvorů určených k výměně (specifikace dle výpisu – příloha č.5)
5. Dodávka a montáž navržených nových výplní otvorů (specifikace dle výpisu – příloha č.9)
6. Vyrovnání vnitřních spár kolem oken PUR pěnou s nízkou roztažností
7. Provedení úpravy vnitřních stran panelů „Boletice“ obkladem impregnovanými SDK deskami tl.15 mm včetně provedení jejich konečné povrchové úpravy (specifikace prací a výměr dle výpisu – příloha č.9)
8. Dodávka a montáž nových parapetních krytů ÚT (specifikace dle výpisu – příloha č.9)
9. Zpětná montáž parapetních skříněk v pavilonu dětí (specifikace dle výpisu – příloha č.9)
10. Dodávka a montáž oplechování horních a spodních okapnic (specifikace dle výpisu – příloha č.9)

## **Poznámka**

- rozměry všech vyměňovaných výplní otvorů uvedených ve výpisech jsou pouze Informativní a pro zadání do výroby budou upřesněny po detailním zaměření jednotlivých výplní otvorů
- provedení nových parapetních krytů ÚT bude upřesněno po provedení montáže nových okenních výplní
- šířky oplechování horních a spodních okapnic budou upřesněny po provedení montáže nových okenních výplní
- provedení připojovací spáry výplní otvorů musí být provedeno dle ČSN 730540-2 s použitím funkčních pásek z vnitřní (např.FLEXI těsnící okenní pás INTERIER typ W – výrobce DEN BRAVEN) i venkovní strany (např.FLEXI těsnící okenní pás EXTERIER typ W – výrobce DEN BRAVEN) a tepelně izolační výplní (PUR pěna s nízkou roztažností)

## **Upozornění**

**Při provádění výměny výplní otvorů se nepředpokládá provádění prací s materiály obsahujícími azbest.**

**V případě, že by při provádění prací v rámci výměny zjistil zhotovitel výskyt materiálu obsahujícího azbest, je povinen okamžitě zastavit práce a toto oznámit objednateli.**

**Zhotovitel je následně povinen oslovit firmu, která je držitelem oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a která navrhne vhodný technologický postup provádění prací s materiály obsahujícími azbest. Tento návrh musí sanační firma předložit ke schválení na příslušnou hygienickou stanici.**

**Sanační firmě ze zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví podle § 41 vyplývá 30-ti denní ohlašovací povinnost na příslušnou hygienickou stanici.**