



ŘEZ A-A'




LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- | | |
|---|---|
| 1 | PROVEDENÍ NOVÝCH PODLAH - VIZ SKLADBA S1 |
|  | OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ - ŠPALETOVÁ OKNA DŘEVĚNÁ
ČLENĚNÍ DLE DOCHOVANÝCH KUSŮ
VIZ TABULKA TRUHLÁRSKÝCH VÝROBKŮ |
| 3 | NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK - VIZ SKLADBA S2 |
| 4 | PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK VČETNĚ NUT, ŠAMBRÁN, ŘÍMS,
BOŠAŽE. |
| 5a | HLAVNÍ KROV - VIZ SKLADBA S3 |
| 5b | VEDLEJŠÍ KROV - VIZ SKLADBA S4 |
| 7 | ZPĚTNÁ MONTÁŽ A DOPLNĚNÍ SCHODIŠŤ
A VYROVNÁVACÍCH STUPŇŮ |

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCI

SKLADBA S1	KONSTRUKCE SKLADBY PODLAHY	SKLADBA S4a	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ VEDLEJŠÍ - NAD NEVYTÁPĚNOU ČÁSTÍ
- KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXI LEPIDLO, TL. DO 20 mm		- ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIF. ASF. PÁSU	
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 TL. 60 mm		- HORNÍ POUVRCH BŘIDLIČNÝ POSYP, TL. 4,5 mm	
- TEPELNÍ IZOLACE EPS 100 Z TL. 60 mm		- SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIF. ASFALTU	
- ASF. HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIF. ASF., NOSNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY, JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP, TL. 4 mm		- HORNÍ POUVRCH SPALTELNÁ PE FÓLIE, TL. 3 mm	
- ASF. PENETRAČNÍ EMULZE		- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ	
- PODKLADNÍ BET. MAZANINA S VLOŽENOU KARI Ø 6-100x100 mm Z BETONU C20/25 XC2, TL. 150 mm		- STÁVAJÍCÍ KROV	
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-32 mm, TL. CCA 270 mm			
SKLADBA S2	SKLADBA OKAP. CHODNÍK	SKLADBA S4b	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ VEDLEJŠÍ - NAD VYTÁPĚNOU ČÁSTÍ
- ŽULOVÉ DLAŽEBNÍ KOSTKY, TL. CCA 60 mm		- ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIF. ASF. PÁSU	
- KLADEČÍ VRSTVA - PÍSEK, TL. 30 mm		- HORNÍ POUVRCH BŘIDLIČNÝ POSYP, TL. 4,5 mm	
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 8 - 16 mm, TL. 50 mm		- SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIF. ASFALTU	
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 0 - 63 mm, TL. 100 mm		- HORNÍ POUVRCH SPALTELNÁ PE FÓLIE, TL. 3 mm	
- PŮVODNÍ ZEMLINA		- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ	
- FIL TRAČNÍ GEOTEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU		- STÁVAJÍCÍ KROV	
- KAMENIVO FRAKCE 16-22 (KAČÍREK) TL. CCA 300 mm		- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ IZOLACE, TL.150 mm	
- TYČOVÁ DRENÁŽ Z PVC - OPTI DRÄN DN100		$\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$	
- ROSTLÝ TERÉN		- ROZNAŠEČÍ ROST PRO SDK PODHLED	
SKLADBA S3	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ HLAVNÍ	- PAROZÁBRANA	
- SKLADANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - BOBROVKA ČERVENÁ		- SDK PODHLED PLNÝ DESKA 12,5 mm DO VLNKÉHO PROSTŘEDÍ, RASTROVÝ (VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ).	
- STŘEŠNÍ LAŤ 60x40 mm, IMPREGNOVANÉ SMRKOVÉ DŘEVO			
- KONTRALAŤ 60x40 mm, IMPREGNOVANÉ SMRKOVÉ DŘEVO			
- DOPLŇKOVÁ HDROIZOLAČNÍ VRSTVA - POLYESTER/POLYMER FÓLIE			
- PAROZÁBRANA - SAMOLEPÍCÍ ASF. PÁS S AL. VLOŽKOU TL. 2,2 mm			
- BEDNĚNÍ - SMRKOVÉ PALUBKY TL. 19 mm			
- KROKVE 120/140 mm			

NAVRHOVAL	Ing. Jitka Gazdová	
SCHVÁLIL	Bc. Jan Jaša	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	Objekt kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně	
SOUBOR:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
NAZEV VÝKRESU:	ŘEZ A-A' - STAVEBNÍ ÚPRAVY	
<div><div>VARIA</div><div>inženýrská činnost - provádění staveb</div><div>ROOSEVELTOVA 1804/2, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 467 12 143, DIČ: CZ46712143 telefon: 727 927 379 e-mail: varia@varia-jl.cz www.varia-jl.cz</div><div>DATUM 09/2017 Č. ZAKÁZKY STUPEŇ PD PD FORMÁT VÝKR. A3</div><div>MĚŘITKO: 1:100 Č. PŘÍLOHY: D.1.1.b.09</div></div>		