



Ochrana kořene před vysycháním



Obnažené kořeny při výkopu je nutné chránit před vysycháním např.: obalením jutou a vlhčením, následně zasypat vhodnou zeminou


Úprava obrubníku při křížení s kořenem




V případě křížení kořenů a betonové obroby bude část obruby upravena tak, aby nedocházelo při jejím uložení ke kontaktu s kořenem (min. mezera 2 cm). V místě kořene bude vynecháno betonové lože.

Ochrana kmene při stavbě

VARIANTA "A"



VARIANTA "B"



V případě nutnosti se mechanickému poškození kmene zabrání vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokých nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....19/016
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....08/2019 ③

| | | | |
|--|---------------------------------|---|-----------------------|
| Odpor. proj.: | Ing. Zdeněk Avenarius | A ZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001 | |
| Vypracoval: | Anna Demuthová | | |
| Kontroloval: | Jindřich Charvát | | |
| Kraj: | Ústecký | Místo: | Ústí nad Labem |
| Objednatel: | Statutární město Ústí nad Labem | | |
| Akce: Zpracování dokumentace na přístupové cesty v Mánesových sadech | | Zn. souboru: ... | |
| | | Stupeň: | DSP/DPS Formát: 2x A4 |
| | | Č. zak.: | 19/016 Č. paré : |
| | | Datum: | 08/2019 |
| Výkres: Vzorový výkres Ochrana stromů při stavbě | | Měřítko: | 1:N Č. přílohy: D.3.8 |
| | | DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o. | |