



Situace 1:50




Legenda, situace

- Nový stav
- Polohopis
- Dlažba
- Vozovka

Podélný profil 1:100



Vzorový příčný řez A-A'1:25





B	BETONOVÁ DLAŽBA	DL	tl. 60 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1)
	LOŽNÍ VRSTVA	L	tl. 30 mm	(ČSN 73 6121 a TP 210)
	ŠTĚRKODŘT	ŠD	tl. 150 mm	(ČSN 73 6126 a ČSN EN 13285)
	CELKEM 240 mm			

Legenda, vzorový řez:


- stávající terén - dle zaměření
- nový stav
- Silové kabely do 10kV, CEZ distribuce, Zaměření dle situace, předpoklad hl. 0,7m
- Optický kabel, CETIN, Zaměření dle situace, předpoklad hloubky 0,6m
- Optický kabel, ČD Telematika, Zaměření dle situace, předpoklad hloubky 0,6m
- Optický kabel, TETA, Zaměření dle situace, předpoklad hloubky 0,6m
- Aktivní zóna tl. 300mm výměna za zeminou vzhonou dle ČSN 73 6133 - SW, GW, G-F

zahradní obrubník 50x1000x250 mm

chodníkový obrubník 100x1000x250 mm



Detail A 1:25



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky: 19016

Výrobek uvolněn k použití

Datum: 08/2019

Odpov. proj.:	Ing. Zdeněk Avenarius	AZCONSULT spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel./fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:	Anna Demuthová	
Kontroloval:	Jindřich Charvát	
Kraj:	Ústecký	
Místo:	Ústí nad Labem	
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Zpracování dokumentace na přístupové cesty v Mánesových sadech
Alce:	Za souboru:	
Stupeň:	DSP/DPS	
Č. zak.:	19/016	
Datum:	08/2019	
Výkres:	Mřížka:	Č. přílohy: 1:N
Výkres schodiště		D.4.5
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.		