

D2 - N-3, TDZ-VI, PII

A	ASFALTOVÝ BETON	ACO 8CH	tl. 50 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1)
	VRSTVA Z RECYKLÁTU	RMAT	tl. 50 mm	(ČSN 73 6121 a TP 210)
	ŠTĚRKOPÍSEK	ŠP	tl. 200 mm	(ČSN 73 6126 a ČSN EN 13285)
	CELKEM 300 mm			

LEGENDA:


- stávající terén - dle zaměření
- nový stav
- Aktivní zona tl. 300mm výměna za zeminou vhonou dle ČSN 73 6133 - SW, GW, G-F

AZ CONSULT, spol. s r. o.


Číslo zakázky.....19/016  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....08/2019 ③

zahradní obrubník 50x1000x250 mm



chodníkový obrubník 100x1000x250 mm



Odpov. proj.:		Ing. Zdeněk Avenarius		<div><b>A ZCONSULT</b> spol. s r. o.  Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001</div>	
Vypracoval:		Anna Demuthová			
Kontroloval:		Jindřich Charvát			
Kraj:		Ústecký	Místo: Ústí nad Labem		
Objednatel:		Statutární město Ústí nad Labem			
Akce:				Zn. souboru:	
<div><b>Zpracování dokumentace na přístupové cesty v Mánesových sadech</b></div> <div>Objekt: SO 102 Komunikace pro pěší č. 2</div> <div>Výkres: Vzorový příčný řez</div>				...	
				Stupeň: DSP/DPS	Formát: 2x A4
				Č. zak.: 19/016	Č. paré :
				Datum: 08/2019	
				Měřítko: 1:25	Č. přílohy: D.2.3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.					