



Ochrana kořene před vysycháním



Obnažené kořeny při výkopu je nutné chránit před vysycháním např.: obalením jutou a vlhčením, následně zasypat vhodnou zeminou


Úprava obrubníku při křížení s kořenem




V případě křížení kořenů a betonové obroby bude část obruby upravena tak, aby nedocházelo při jejím uložení ke kontaktu s kořenem (min. mezera 2 cm). V místě kořene bude vynecháno betonové lože.

Ochrana kmene při stavbě

VARIANTA "A"



VARIANTA "B"



V případě nutnosti se mechanickému poškození kmene zabrání vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokých nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....19/016
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....08/2019 ③

Odpor. proj.:	Ing. Zdeněk Avenarius	AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Anna Demuthová		
Kontroloval:	Jindřich Charvát		
Kraj:	Ústecký	Místo:	Ústí nad Labem
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem		
Akce: Zpracování dokumentace na přístupové cesty v Mánesových sadech		Zn. souboru: ...	
		Stupeň:	DSP/DPS Formát: 2x A4
		Č. zak.:	19/016 Č. paré :
		Datum:	08/2019
Výkres: Vzorový výkres Ochrana stromů při stavbě		Měřítko:	1:N Č. přílohy: D.2.7
		DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.	