

- POTRUBÍ PLASTOVÉ TYPU HT
- VNITŘNÍ POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI, V PODLAŽE, NAD PODHLEDEM NEBO BUDE ZAVĚŠENO POD STROPEM
- PŘIPOJOVACÍ TVAROVKY, VPUSTI ATD. TYPU H+L NEBO OBDOBNÉ (DLE VÝBĚRU INVESTORA)

WC - WC vana, wc, moč. vlnových prútok - tlačidlo ovládajúce + sedátko - viz. Tabuľky zaťažovacích predmetov - ZTI - 1x KKR-15

WC1 - stolík WC vani, moč. vlnových prútok - sedátko - viz. Tabuľky zaťažovacích predmetov - ZTI - 1x KKR-15

U - umývadlo 50x41 cm + stojánková batéria + sifon + vtok - viz. Tabuľky zaťažovacích predmetov - ZTI - 2x KKR-15

UM1 - umývadlo, 45x23,5 cm (ohor pot batérii vľavo) + stojánková batéria + sifon + vtok - viz. Tabuľky zaťažovacích predmetov - ZTI - 2x KKR-15

UM2 - umývadlo, 45x23,5 cm (ohor pot batérii vpravo) + stojánková batéria + sifon + vtok - viz. Tabuľky zaťažovacích predmetov - ZTI - 2x KKR-15

S - sprchová palková batéria pod omítku + pevný držák ze zdi pre hlavovú sprchu + hlavová sprcha Ø 250mm - nerez - viz. Tabuľky zaťažovacích predmetov - ZTI


VP - Podstava vopu DN150x110 s vlnitým potrubím, s tvarovú pripojeným žľabovým izolačným pásom, nerez, netĺka 130x180mm - viz. Tabuľky zaťažovacích predmetov - ZTI

P - Pístoľ s radovým senzorom urinal - viz. stĺnku, zadná napuštajúca - viz. Tabuľky zaťažovacích predmetov - ZTI - 1x KKR-15

o - kanalizačný príslušenstvo vnútri DN150x110 - viz. Tabuľky zaťažovacích predmetov - ZTI

o.2 - Vnútorná závesná uvoľňovačka pre ovsod koncového s príslušením kanalizačného závesného úniku DN40x54 - viz. Tabuľky zaťažovacích predmetov - ZTI

PV1 - prívod pre technológiu - KKR-20 - praktický - viz. Tabuľky zaťažovacích predmetov - ZTI

NAVNOVAJ SCHVALIL MESTO MESTSKÝ MESTSKÝ	Rudolf Král Ing. Martin Gazda	<i>Král</i> <i>Gazda</i>	 SPECTA, s.r.o. Na Příkopě 1111, 4000 Ústí nad L. tel: 273 09 00, 002 22220000 e-mail: 475 51 01 SPECTA, s.r.o. Na Příkopě 1111, 4000 Ústí nad L. tel: 273 09 00, 002 22220000 e-mail: 475 51 01
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem			
D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací			
PUDORYS 1.NP - kanalizace			
D.1.4.1.1 Zařízení zdravotně technických instalací		Datum Č. ZAKÁZKY STUPEŇ PD EKONOM. VÝH. 01.02.2020 S-19-022 DPS A1+	D.1.4.1.1