


LEGENDA  
- POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN20, VEDENÝCH V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI, V  
PODLAŽE, NAD PODHLEDEM A IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL 9mm

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI  
WC - WC závěsné + modul do lehkých příček + tlačítko ovládací + sedátko - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15  
WC1 - stojící WC kombinace odpad + sedátko - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15  
U - umyvadlo 50x41 cm + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15  
UM1 - umyvátko, 45x23,5 cm (otvor pro baterii vlevo) + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15  
UM2 - umyvátko, 45x23,5 cm (otvor pro baterii vpravo) + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15  
S - sprchová páková baterie pod omítku + pevný držák ze zdi pro hlavovou sprchu + hlavová sprcha Ø 250mm - nerez - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI  
VP - Podlahová vpusť DN50/75/110 s velkým průtokem, s tovarně připojeným žmčným izolačním pásem, nerez nřtřka 138x138mm - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI  
P - Písoár s radarovým senzorem urinář vč. sifonu, zadní napouštění - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15  
o.2 - kanalizační přívodůšovací ventil DN75/50/110 - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI  
o.2 - Vodní zápisachová uřizůvka pro odvod kondenzátu s přístavou mechanickou zápisachovou uřizůvkou DN40/50 - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI  
PV1 - přívod pro technologii - KKR-20 - pračkový - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI

- POTRUBÍ SV - stávající
- POTRUBÍ TUV - stávající
- POTRUBÍ TUV-c - stávající
- POTRUBÍ SV - nové
- POTRUBÍ TUV - nové
- POTRUBÍ TUV-c - nové
- POTRUBÍ REGUL. VODY - nové
- NOVÁ KANALIZACE - KŘÍŽENÍ



NAVRHOVAL	Rudolf Král	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
PROJEKTOVATEL	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
PRÁCE	Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem	
RODOKR	D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací	
NAZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP - vodovod	
DATUM	01/2020	
G. ZAKÁZKY	S-19-022	
STUPEN PD	DPS	
FORMAT VÝKRE	A1+	
KURZOV	1:50	D.1.4.1.b.02