

ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI

WC - WC závěsné + modul do lehkých příček + hadičko ovládací + sedátko - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15

WC1 - stojící WC kombi varo odpad + sedátko - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15

U - umyvadlo 50x41 cm + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15

UM1 - umyvátko, 45x23,5 cm (otvor pro baterii vlevo) + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15

UM2 - umyvátko, 45x23,5 cm (otvor pro baterii vpravo) + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15

S - sprchová páková baterie pod omítku + pevný držák ze zdi pro hlavovou sprchu + hlavová sprcha Ø 250mm - nerez - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI

VP - Podlahová vpusť DN50/75/110 s velkým průtokem, s tovarně připojeným živitčným izolačním pásem, nerez nřtžka 138x138mm - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI

P - Písosť s radarovým senzorem uříňáí vč. sířonu, zadní napouřění - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15

o.1 - kanalizační přířzduřřovací veníř DN75/90/110 - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI


o.2 - Vodní zápachová uřzvěřka pro odřod kondenzátu s přířlavou mechanickou zápachovou uřzvěřkou DN40x5/4" - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI

PV1 - přířvod pro technologií - KKRp-20 - pračkový - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI

LEGENDA

- POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN20, VEDENÝCH V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI, V PODLAZE, NAD PODHLEDEM A IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm

- POTRUBÍ SV - stávající
- POTRUBÍ TUV - stávající
- POTRUBÍ TUV-c - stávající
- POTRUBÍ SV - nové
- POTRUBÍ TUV - nové
- POTRUBÍ TUV-c - nové
- POTRUBÍ REGUL. VODY - nové
- NOVÁ KANALIZACE - KŘÍŽENÍ



NAVRHOVAL	Rudolf Král	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	<i>M. Gazda</i>
INVESTOR	Městské služby Ústí nad Labem, p.o.	
	Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE	Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem	
SOUBOR	D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 3.NP - vodovod	
MĚRITVO	1:50	Č. VÝKRESU
	D.1.4.1.b.03	
<div><div></div><div><div>PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB</div><div>SPECTA s.r.o., Na Popelář 82/111, 400 01 Ústí n.L.</div><div>IC: 279 05 550, DIČ: CZ279055500</div><div>OSM: 753 121 924</div><div>e-mail: info@specta.cz</div><div>www.specta.cz</div></div></div>		
DATUM	01/2020	
Č. ZAKÁZKY	S-19-022	
STUPĚN PD	DPS	
FORMÁT VÝK.	A2	