


LEGENDA

- POTRUBÍ PLASTOVÉ TYPU HT
- VNITŘNÍ POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI, V PODLAZE, NAD PODHLEDEM NEBO BUDE ZAVĚŠENO POD STROPDEM
- PŘIPOJOVACÍ TVAROVKY, VPUSTI ATD. TYPY H+L NEBO OBDOBNÉ (DLE VÝBĚRU INVESTORA)

- POTRUBÍ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ KANALIZACE V DRÁŽCE VE ZDIVU NEBO PODLAZE
- POTRUBÍ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPDEM NEBO NAD PODHLEDEM
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE V DRÁŽCE VE ZDIVU
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE POD STROPDEM NEBO NAD PODHLEDEM

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI

- WC - WC závěsné + modul do lehkých příček + tlačítko ovládací + sedátko - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15
- WC1 - stojící WC kombi vario odpad + sedátko - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15
- U - umyvadlo 50x41 cm + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15
- UM1 - umyvátko, 45x23,5 cm (otvor pro baterii vlevo) + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15
- UM2 - umyvátko, 45x23,5 cm (otvor pro baterii vpravo) + stojánková baterie + sifon + vtok - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 2x KKR-15
- S - sprchová páková baterie pod omítku + pevný držák ze zdi pro hlavovou sprchu + hlavová sprcha Ø 250mm - nerez - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI
- VP - Podlahová vpusť DN50/75/110 s velkým průtokem, s kovárně připojeným žmčným izolačním pásem, nerez nřítka 138x138mm - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI
- P - Pisoir s radarovým senzorem urinalů vč. sifonu, zadní napouštění - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI - 1x KKR-15
- o.1 - kanalizační průvzdušovací ventil DN75/50/110 - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI
- o.2 - Vodní zápisná užitelná pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanikou zápachovou uzavírkou DN40/54 - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI
- PV1 - přívod pro technologii - KKR-20 - pračky - viz Tabulky zařizovacích předmětů - ZTI



NAVRHOVAL	Rudolf Král	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
PROJEKTOVATEL	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
PRÁCE	Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem	
RODOKR	D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací	
NAZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP - kanalizace	
DATUM	01/2020	
Č. ZAKÁZKY	S-19-022	
STUPĚN PD	DPS	
FORMÁT VÝKRE	A1	
KURZOV	1:50	D.1.4.1.b.12