

### Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)


### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku  
Magistrátu města Ústí nad Labem  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Kateřina Frišová, technik odd. údržby majetku odboru  
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 78-4632170217/0100  
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

#### 2. INSKY spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem  
se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem  
IČO: 00671533  
DIČ: CZ00671533  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Ing. Jiří Koranda, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

## I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce komunikace Velká Hradební“.

## II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) a které jsou dostupné na: [https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html).
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
  - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky. Nabídka se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

## III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provádění díla spočívající v provedení rekonstrukce části komunikace Pařížská a komunikace Velká hradební v úseku Pařížská – Pivovarská včetně prostorů křižovatek Pařížská x Velká Hradební x Dlouhá a Velká Hradební x Bratislavská v délce cca 161 m dále větev v ulici Dlouhá v délce cca 25 m a větev v ulici Bratislavská v délce cca 8 m (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, přičemž **požadavky na předmět plnění díla** jsou následující:
  - I. Jedná se o rekonstrukci části ulice Velká Hradební a části ulice Pařížská. Stavba se nachází v zastavěné části centra města Ústí nad Labem.
  - II. V rámci rekonstrukce budou zhotoveny vysazené plochy a zúžena místa přechodů pro chodce na maximální délku 7 m.
  - III. Rekonstrukce bude realizována dle projektové dokumentace zpracované společností AZ Consult spol. s r.o. Ústí nad Labem, ověřené Danielou Dariusovou, DiS, ČKAIT 0402132 a za splnění podmínek stavebního povolení vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem odborem dopravy a majetku jako

speciálním stavebním úřadem pro stavby komunikací, č.j. MM/ODM/SÚ/45285/2017/BaueJ ze dne 20.6.2017.

- IV. Stavba bude zahájena předáním staveniště dne 01. 06. 2018. O tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis.
- V. Postup prací bude realizován dle Zásad organizace výstavby, které jsou součástí projektové dokumentace. Stavba je rozdělena na 4 fáze, každá fáze pak ještě na podfáze. Toto členění je z důvodu zajištění dopravní obslužnosti přilehlých objektů nutno dodržet.
- VI. Kontrolní dny na stavbě budou realizovány min. 1 x za 14 dní. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku.
- VII. Po skončení stavby bude zhotovitelem zpracována dokumentace skutečného provedení stavby a zaměření skutečného provedení stavby.
- VIII. Po skončení stavby bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí stavby, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby, kopie zápisů ze stavebního deníku, dokumentace prokazující kvalitu použitých materiálů (Prohlášení o shodě, Certifikáty a další doklady o posouzení shody výrobků) a zápisy a protokoly o zkouškách a měřeních.

- 4. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
- 5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 6. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla v místě plnění zadavatele.
- 7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatel a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Zadavatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
- 8. Pokud v rámci plnění dle této smlouvy vznikne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, potřeba dodatečných prací a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli. A to za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění atoto oddělení by mohlo způsobit závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny prodávajícího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

#### **IV. Místo a čas plnění díla**

- 1. Místem plnění této Smlouvy je Ústí nad Labem – centrum, ul. Pařížská, Velká Hradební, Dlouhá, Bratislavská.
- 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla předáním staveniště dne 01. 06. 2018. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno nejpozději do 13. 09. 2018.

3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli nejpozději dne 13. 9. 20... předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným písemným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatel ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

#### **V. Cena a platební podmínky**

1. Cena díla je stanovena ve výši **4 668 557,05 Kč**  
(slovy čtyři miliony šest set šedesát osm tisíc pět set padesát sedm korun českých 05 hal bez DPH),  
DPH 980 396,98 Kč  
Cena s DPH **5 648 954,03 Kč**  
(slovy pět milionů šest set čtyřicet osm tisíc devět set padesát čtyři korun českých 03hal s DPH).
2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: náklady na dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, skládkovné, zkoušky, apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 20 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatel potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude prováděna vždy k poslednímu dni v měsíci a součástí fakturace bude dílčí soupis provedených a převzatých prací. Po ukončení díla bude provedena souhrnná fakturace, jejíž součástí budou doklady dle čl. III Předmět smlouvy „Požadavky na předmět plnění díla“ odst. VIII, která bude Objednatel odsouhlasena.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.

7. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

#### **VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.
6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Kateřina Frišová, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.

8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení dílů, aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů. V případě, že zhotovitel ve lhůtě 10 pracovních dnů neprokáže opětovné splnění předpokladů dle zadávací dokumentace, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

## **VII. Součinnost a komunikace smluvních stran**

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany záilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

## **VIII. Náhrada škody a prodlení**

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu ve smyslu platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná

sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy a touto Smlouvou.

2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této Smlouvy.

#### **IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo**

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **36 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.

#### **X. Pojištění odpovědnosti za škodu**

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 3 000 000,-- Kč.
2. V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, musí Zhotovitel udržovat pojištění analogicky ve smyslu odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy.

#### **XI. Sankce**

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodlení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
3. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje některý z odstavců tohoto článku výše, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

## **XII. Oprávněné osoby**

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana prokazatelně dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 6 této smlouvy.

## **XIII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze ukončit:
  - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
  - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
  - a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
  - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
  - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
  - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
  - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
  - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
  - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a Objednatel nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

#### **XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
4. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
  - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů bude splněna ze strany Objednatele.
6. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
7. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - Zadávací dokumentace dostupná na profilu zadavatele
  - Výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne


V Ústí nad Labem dne .....12.-04.-2018.....

Objednatel:

Zhotovitel:



**Ing. Dalibor Dařílek**  
vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Ústí nad Labem



**Ing. Jaroslav Strachal**  
jednatel společnosti  
INSKY spol. s r. o.

**INSKY s.r.o.**  
Nový svět 100  
400 07 Ústí nad Labem  
tel.: 475 258 031  
DIČ: CZ00671533

-11-

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15\_321

**Stavba:** Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

KSO: 822 2

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 20. 6. 2016

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**4 668 557,05**

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

**4 668 557,05**

0,00

Výše daně

**980 396,98**

0,00

**Cena s DPH**

**CZK**

**5 648 954,03**

**INSKY** s.r.o.

Nový svět 100  
400 07 Ústí nad Labem

tel.: 475 258 031

DIČ: CZ00671533

-11-

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15\_321

Stavba: Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:  
Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum:

20. 6. 2016

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

01 Rekonstrukce komunikace Velká Hradební  
VON Vedlejší a ostatní náklady

|              |              |     |
|--------------|--------------|-----|
| 4 668 557,05 | 5 648 954,03 |     |
| 4 213 557,05 | 5 098 404,03 | STA |
| 455 000,00   | 550 550,00   | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

01 - Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

KSO:

822 2

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 20. 6. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00671533

CZ00671533

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

4 213 557,05

DPH základní  
snížená

Základ daně  
4 213 557,05  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
884 846,98  
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 098 404,03

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

01 - Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Datum: 20. 6. 2016

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

4 213 557,05

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 128 605,00

1 - Zemní práce

1 021 423,57

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

3 063,97

4 - Vodorovné konstrukce

73 164,00

5 - Komunikace pozemní

1 809 979,45

8 - Trubní vedení

141 424,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

605 666,75

997 - Přesun sutě

296 670,19

998 - Přesun hmot

180 276,88

### PSV - Práce a dodávky PSV

12 160,05

781 - Dokončovací práce - obklady

12 160,05

### M - Práce a dodávky M

72 792,00

23-M - Montáže potrubí

66 240,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

6 552,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

01 - Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

INSKY spol. s r.o.

Uchazeč:

Datum: 20. 6. 2016

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

4 213 557,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 128 605,00

D 1

Zemní práce

1 021 423,57

|   |   |           |                                                           |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic | m2 | 566,510 | 48,00 | 27 192,48 | CS ÚRS 2016 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

W 529,1 "dlažba tl.60mm"

W 37,41 "dlažba tl.80mm"

W Součet

529,100

37,410

566,510

|   |   |           |                                                                        |    |           |       |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 1 357,400 | 68,00 | 92 303,20 | CS ÚRS 2016 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

| pČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| PSC |     |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční vrstvy se oceňují každá samostatně. 3. U ploch větších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 7. Množství sutí získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 8. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 1357,4 "MZK tl. 170mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 357,400 |              |                   |                 |
| 3   | K   | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 287,600 | 75,00        | 96 570,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| PP  |     |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisků, škvárů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

|    |   |           |                                                                              |                |         |       |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|----------------|
| WV |   |           | 1287,6 "ŠD tl.250mm"                                                         | 1 287,600      |         |       |           |                |
| 4  | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 200 mm | m <sup>2</sup> | 566,510 | 62,00 | 35 123,62 | CS ÚRS 2016 02 |

PP  
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m<sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisků, škvárů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | 529,1 ŠD tl.150mm"                                    |    | 529,100   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 37,41 ŠD tl. 200mm"                                   |    | 37,410    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                |    | 566,510   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 113107241 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 1 089,500 | 65,00        | 70 817,50         | CS ÚRS 2016 02  |

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými potřísky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

|   |   |           |                                                        |    |           |       |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
|   | W |           | 1089,5 "ACP tl.50mm"                                   |    | 1 089,500 |       |           |                |
| 6 | K | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 1 105,440 | 58,00 | 64 115,52 | CS ÚRS 2016 02 |

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

PP

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro výšku cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | 1105,44 "ACL tl.60mm"                                                                                                                                                     |    | 1 105,440 |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 113154322 | Frézování živinového krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase                                                                                        | m2 | 1 121,400 | 85,00        | 95 319,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | Frézování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm |    |           |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živinového krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m<sup>2</sup>) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m<sup>2</sup> frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | 1039+82,4                                                                                                                                                                 |    | 1 121,400 |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                                                                                        | m  | 257,760   | 65,00        | 16 754,40         | CS ÚRS 2016 02  |

| pČ | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kód       | Popis                                                                         | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                               |                |          |              |                   |                 |
|    | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny: a) pro vytřhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytřhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytřháních dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytřhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytřhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |           |                                                                               |                |          |              |                   |                 |
|    | 250,1 "kamenný obrubník"<br>7,66 "silniční obrubník"<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                               |                |          |              |                   |                 |
| 9  | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113202111 | Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                   | m              | 22,100   | 30,00        | 663,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| PP | Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                               |                |          |              |                   |                 |
|    | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny: a) pro vytřhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytřhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytřháních dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytřhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytřhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |           |                                                                               |                |          |              |                   |                 |
|    | 22,1 "silniční obrubník"<br>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                               |                |          |              |                   |                 |
| 10 | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 239,440  | 55,00        | 13 169,20         | CS ÚRS 2016 02  |
| PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                               |                |          |              |                   |                 |
|    | Poznámka k souboru cen:<br>1. Odkopávky a prokopávky v rubečných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při tesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m <sup>3</sup> pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m <sup>3</sup> cenami přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> . 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podlažnic. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                               |                |          |              |                   |                 |
|    | 27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                               |                |          |              |                   |                 |
| W  | 27,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                               |                |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | 1142,2*0,5 "výkop pro AZ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 571,100  |              |                   |                 |
| W  | V   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 598,600  |              |                   |                 |
| W  | V3  |           | v*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 239,440  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 119,720  | 18,00        | 2 154,96          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP |     |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopy odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | v3*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 119,720  |              |                   |                 |
| 12 | K   | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 359,160  | 92,00        | 33 042,72         | CS ÚRS 2016 02  |
| PP |     |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopy odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. |    |          |              |                   |                 |
| W  | V4  |           | v*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 359,160  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 179,580  | 18,00        | 3 232,44          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP |     |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopy odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | v4*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 179,580  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 17,893   | 230,00       | 4 115,39          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP |     |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a haťí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhávin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. |     |              |                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | výUV         | 48,1*1,0*(1,5-0,57) "přípojka UV"                                                                                                                                             |    | 44,733   |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | výUV*0,4     |                                                                                                                                                                               |    | 17,893   |                 |                   |                    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 132201209    | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                                                                                             | m3 | 8,947    | 15,00           | 134,21            | CS ÚRS 2016 02     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 |    |          |                 |                   |                    |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a haťí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhávin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. |     |              |                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | výUV*0,4*0,5 |                                                                                                                                                                               |    | 8,947    |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Součet       |                                                                                                                                                                               |    | 8,947    |                 |                   |                    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 132301201    | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                                                                                                    | m3 | 26,840   | 451,00          | 12 104,84         | CS ÚRS 2016 02     |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3                                   |    |          |                 |                   |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                             | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup> a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p> |     |           |                                                                   |    |          |                 |                   |                    |
| výUV*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                   |    | 26,840   |                 |                   |                    |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                   |    | 26,840   |                 |                   |                    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 13,420   | 32,00           | 429,44            | CS ÚRS 2016 02     |
| Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                   |    |          |                 |                   |                    |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup> a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p> |     |           |                                                                   |    |          |                 |                   |                    |
| výUV*0,6*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                   |    | 13,420   |                 |                   |                    |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                   |    | 13,420   |                 |                   |                    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m          | m2 | 145,743  | 64,00           | 9 327,55          | CS ÚRS 2016 02     |
| Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                   |    |          |                 |                   |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro raubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zdážděného nebo hraného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se tato pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 Odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p> |     |           |                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                      |    | 145,743  |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m          | m2 | 145,743  | 11,00        | 1 603,17          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                      |    | 145,743  |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m    | m3 | 44,733   | 82,00        | 3 668,11          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| <p>Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                      |    | 44,733   |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 661,611  | 55,00        | 36 388,61         | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                      |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehklého výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> |     |           |                                                                      |    |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W   | skl       | v+obc+lo<br>(výUV-obc-lo)*2 "zásyp na meziskládku a zpět"            |    |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                      |    |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                      |    |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                      |    |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W   |           | Součet                                                               |    |          | 625,055         |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W   |           |                                                                      |    |          | 36,556          |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W   |           |                                                                      |    |          | 661,611         |                   |                    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 167101101 | Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                       | m3 | 18,278   | 85,00           | 1 553,63          | CS ÚRS 2016 02     |
| <p>PP</p> <p>Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopu nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                      |    |          |                 |                   |                    |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                      |    |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W   |           | zá "zemina z meziskládky zpět do výkopu"                             |    |          |                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                      |    |          |                 |                   |                    |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 171101102 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS | m3 | 40,000   | 56,00           | 2 240,00          | CS ÚRS 2016 02     |
| <p>PP</p> <p>Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                      |    |          |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předešlým ztuhnutím na trvalé skládce, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztržení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m<sup>3</sup> na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m<sup>3</sup> na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru ztuhnutí určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cenu 20-1101 nepatří pro uložení výkopku nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistě na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předešlé ztuhnutí násypu přespáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

|    |    |                               |                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |           |                |
|----|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| VV |    | 40 "dosyp zeminou pod ornicí" |                                                                                                                                                                                                            |    | 40,000  |        |           |                |
| 24 | M  | 5833120R02                    | materiál vhodný do násypu                                                                                                                                                                                  | t  | 129,600 | 282,00 | 36 547,20 |                |
|    | PP |                               | materiál vhodný do násypu                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|    | VV |                               | 40*1,8                                                                                                                                                                                                     |    | 72,000  |        |           |                |
|    | VV |                               | 72*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                   |    | 129,600 |        |           |                |
| 25 | K  | 171101111                     | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně                                                                                                                          | m3 | 571,100 | 36,00  | 20 559,60 | CS ÚRS 2016 02 |
|    | PP |                               | Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně |    |         |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; tato množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštěním na trvalé skládce, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (ld), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přitvořená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhuštění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo protokopávky při pozemkových úpravách

PSC

|    |   |            |                                                                       |           |           |        |            |                |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|----------------|
| VV |   |            | 1142,2*0,5                                                            | 571,100   |           |        |            |                |
| 26 | M | 5833120R01 | materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý                            | t         | 1 850,364 | 105,00 | 194 288,22 |                |
| PP |   |            | materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý                            |           |           |        |            |                |
| VV |   |            | 1142,2*0,5*1,8                                                        | 1 027,980 |           |        |            |                |
| VV |   |            | 1027,98*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                         | 1 850,364 |           |        |            |                |
| 27 | K | 171201211  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)        | t         | 1 125,099 | 55,00  | 61 880,45  | CS ÚRS 2016 02 |
| PP |   |            | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) |           |           |        |            |                |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní korýt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (Viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV

skt\*1,8

1 125,099

|    |   |           |                                                                 |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 28 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 18,278 | 75,00 | 1 370,85 | CS ÚRS 2016 02 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zápsy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zápsy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zápsy rýh pro drenážní tratě pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zápsy těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zápsy odvodňovací kandi z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zápsy sypaninou rýh bez ohledu na šířku kandi; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zápsy výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zápsy je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zápsy neodčítá. Pro stanovení objemu zápsy se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zápsy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zápsy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a) jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklzet zároveň s prováděním výkopávký, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zminěném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklzí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zápsy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zápsy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin syplých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

|     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |                |
|-----|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| VV  | zá | výUV-obc-lo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 18,278 |        |          |                |
| 29  | K  | 175111101   | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 21,645 | 315,00 | 6 818,18 | CS ÚRS 2016 02 |
| PP  |    |             | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |          |                |
| PSC |    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. |    |        |        |          |                |
| UV  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |                |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | WV  |              | 1,0*48,1*0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 21,645    |              |                   |                 |
|    | WV  |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 21,645    |              |                   |                 |
| 30 | M   | 583373310    | šterkopísek (Bratčice) frakce 0-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 38,961    | 210,00       | 8 181,81          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |              | šterkopísek frakce 0-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 38,961    |              |                   |                 |
|    | WV  |              | obc*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 31 | K   | 181301102    | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 100,230   | 42,00        | 4 209,66          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |              | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.          |    |           |              |                   |                 |
|    | WV  |              | 100,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 100,230   |              |                   |                 |
| 32 | M   | 583000111R07 | humusová vrstva zeminy (ornice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 27,062    | 550,00       | 14 884,10         |                 |
|    | PP  |              | humusová vrstva zeminy (ornice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 27,062    |              |                   |                 |
|    | WV  |              | 100,23*0,15*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 33 | K   | 181411131    | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 100,230   | 38,00        | 3 808,74          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |              | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Výpleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. |    |           |              |                   |                 |
|    | WV  |              | 100,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 100,230   |              |                   |                 |
| 34 | M   | 005724800    | osivo směs jetelotrávní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg | 1,503     | 99,00        | 148,80            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |              | osivo směs jetelotrávní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,503     |              |                   |                 |
|    | WV  |              | 100,23*0,015 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 745,560 | 25,00        | 43 639,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 35 | K   | 181951102    | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 |           |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství                          | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předeplše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</p> |     |            |                                                                                                                                                                                                |    |                                   |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                                                                                                                                                                                                |    | 603,360<br>1 142,200<br>1 745,560 |              | 3 063,97          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                |    |                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                |    |                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                |    |                                   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45  |            | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                                                                                                                         |    |                                   |              |                   |                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 451573111  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku                                                                                                                                                 | m3 | 4,810                             | 637,00       | 3 063,97          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm                                                                                                     |    |                                   |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            | <b>Poznámka k souboru cen:</b>                                                                                                                                                                 |    |                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            | 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. |    |                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            | UV                                                                                                                                                                                             |    | 4,810                             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            | 1,0*48,1*0,1                                                                                                                                                                                   |    | 4,810                             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            | Součet                                                                                                                                                                                         |    |                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                |    |                                   |              | 73 164,00         |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   |            | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                    |    |                                   |              |                   |                 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 421941111R | Zřízení desky z plechu přes vjezd                                                                                                                                                              | m2 | 12,000                            | 337,00       | 4 044,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | Zřízení desky z plechu přes vjezd                                                                                                                                                              |    |                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            | (3,0*2,0)*2 "deska přes vjezd"                                                                                                                                                                 |    | 12,000                            |              |                   |                 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 136112380  | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x3000 mm                                                                                                                                           | t  | 1,440                             | 48 000,00    | 69 120,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x3000 mm                                                                                                                                           |    |                                   |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            | <b>Poznámka k položce:</b>                                                                                                                                                                     |    |                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            | Hmotnost 720 kg/kus                                                                                                                                                                            |    |                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            | 2 *720/1000                                                                                                                                                                                    |    | 1,440                             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                |    |                                   |              | 1 809 979,45      |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5   |            | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                                                      |    |                                   |              |                   |                 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 564851111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                             | m2 | 591,910                           | 128,00       | 75 764,48         | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                   |    |                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            | 565,1"pod dlažbu tl.60mm"                                                                                                                                                                      |    | 565,100                           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | 23,91+2,9 "pod dlažbu tl.80mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 26,810    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 591,910   |              |                   |                 |
| 40 | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 74,070    | 122,00       | 9 036,54          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | 47,26+23,91+2,9 "pod dlažbu tl.80"                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 74,070    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 142,200 | 210,00       | 239 862,00        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1142,2 "pod asfaltovou komunikací"                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 142,200 |              |                   |                 |
| 42 | K   | 564952113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1 204,200 | 220,00       | 264 924,00        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |           | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. ČSN 73 6126-1 přípousti pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postříkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřík před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11. |    |           |              |                   |                 |
| 43 | K   | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 943,500   | 315,00       | 297 202,50        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 44 | K   | 573211111 | Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 2 827,800 | 15,00        | 42 417,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |           | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2 827,800 |              |                   |                 |
|    | W   |           | 893*3+82,4+66,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 45 | K   | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 981,650   | 278,00       | 272 898,70        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |           | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | 893+82,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 975,400   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,25 "v oblasti armatur"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,250     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 981,650   |              |                   |                 |
| 46 | K   | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 959,400   | 325,00       | 311 805,00        | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 47 | K   | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 6,250     | 450,00       | 2 812,50          | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |            | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |            | 6,25 "v oblasti armatur"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,250    |              |                   |                 |
| 48  | K   | 596211113  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 567,500  | 187,00       | 106 122,50        | CS ÚRS 2016 02  |
| PP  |     |            | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |            | <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9 . Připlátek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p> |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |            | 518,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 518,400  |              |                   |                 |
| W   |     |            | 46,7 "hmatová dlažba"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 46,700   |              |                   |                 |
| W   |     |            | 6*0,2*2,0 "dlažba s drážkou"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,400    |              |                   |                 |
| W   |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 567,500  |              |                   |                 |
| 49  | M   | 592453080  | dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 523,940  | 236,00       | 123 649,84        | CS ÚRS 2016 02  |
| PP  |     |            | dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |            | 518,752475247525*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 523,940  |              |                   |                 |
| 50  | M   | 592453090  | dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 48,101   | 562,00       | 27 032,76         | CS ÚRS 2016 02  |
| PP  |     |            | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |            | 46,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 48,101   |              |                   |                 |
| 51  | M   | 5924531401 | dlažba s drážkou 20x20x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 2,400    | 312,00       | 748,80            |                 |
| PP  |     |            | dlažba s drážkou 20x20x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |            | 6*0,2*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,400    |              |                   |                 |
| 52  | K   | 596211210  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 8,650    | 205,00       | 1 773,25          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP  |     |            | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m<sup>2</sup>, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m<sup>2</sup> ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m<sup>2</sup> ve výši 2 %, c) přes 300 m<sup>2</sup> ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WV  |            | 11*0,2*2,0 "Dlažba s drážkou"                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,400    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WV  |            | 4,25 "zpětné doplnění"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,250    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,650    |              |                   |                 |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 5924532601 | dlažba s drážkou 20x20x8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 24,200   | 360,00       | 8 712,00          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |            | dlažba s drážkou 20x20x8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WV  |            | 11*0,2*11,0                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 24,200   |              |                   |                 |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 596212210  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                           | m2 | 47,260   | 205,00       | 9 688,30          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |            | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |    |          |              |                   |                 |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m<sup>2</sup>, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m<sup>2</sup> ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m<sup>2</sup> ve výši 2 %, c) přes 300 m<sup>2</sup> ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p> |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WV  |            | 17,95+23,91                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 41,860   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WV  |            | 2,5+2,9 "hmatová dlažba"                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,400    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 47,260   |              |                   |                 |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 592453110  | dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 43,116   | 282,00       | 12 158,71         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |            | dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WV  |            | 41,86*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                        |    | 43,116   |              |                   |                 |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 592453090R | dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                             | m2 | 5,562    | 606,00       | 3 370,57          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |            | dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WV  |            | 5,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,562    |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   |            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 141 424,16        |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 57 | K   | 871313121    | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 48,100   | 65,00        | 3 126,50          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |              | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.      |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | 22,7+4,5+5,8+3,85+2,9+8,35 "přípojka uliční vpusti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 48,100   |              |                   |                 |
| VV |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 48,100   |              |                   |                 |
| 58 | M   | 286112420    | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X5M SN4KOE, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 8,000    | 923,00       | 7 384,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |              | trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,0X5M SN4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 59 | M   | 286112410    | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X3M SN4KOE, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 559,00       | 1 118,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |              | trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,0X3M SN4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 60 | M   | 286112400    | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X2M SN4KOE, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 382,00       | 382,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |              | trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,0X2M SN4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 61 | M   | 286112380    | trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X500 SN4KOE, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 137,00       | 137,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |              | trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,0X500 SN4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 62 | K   | 871313121R01 | Demontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 vč. výkopu a likvidace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 39,580   | 62,00        | 2 453,96          |                 |
|    | PP  |              | Demontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 vč. výkopu a likvidace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | 6,73+5,78+16,5+4,16+6,41 "přípojky UV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 39,580   |              |                   |                 |
| 63 | K   | 892351111    | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 48,100   | 42,00        | 2 020,20          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |              | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastěpovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady. |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |              | - přípojka UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 48,100   |              |                   |                 |
| VV |     |              | 48,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 64 | K   | 892372111    | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 6,000    | 4 651,00     | 27 906,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |              | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type | Kód          | Popis                                                                                        | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,                                         |      |              |                                                                                              |     |          |               |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |                                                                                              |     | 6,000    |               |                   |                 |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K    | 895941111    | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                      | kus | 6,000    | 1 350,00      | 8 100,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                      |     |          |               |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkapisky. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-. 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. |      |              |                                                                                              |     |          |               |                   |                 |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M    | 592238500    | dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm                | kus | 6,000    | 780,00        | 4 680,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              | dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem 45x33x5 cm                                 |     |          |               |                   |                 |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M    | 592238640    | prstěnec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm                   | kus | 6,000    | 235,00        | 1 410,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              | prstěnec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm                                |     |          |               |                   |                 |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M    | 592238570    | skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm                           | kus | 1,000    | 357,00        | 357,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              | skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 29,5 x 5 cm                                       |     |          |               |                   |                 |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M    | 592238580    | skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm                           | kus | 5,000    | 591,00        | 2 955,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              | skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 57 x 5 cm                                         |     |          |               |                   |                 |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K    | 899203111    | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg             | kus | 6,000    | 415,00        | 2 490,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg |     |          |               |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |                                                                                              |     |          |               |                   |                 |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M    | M. C. 002    | Obrubníková vtoková mříž B 125                                                               | kus | 1,000    | 10 800,00     | 10 800,00         |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              | Obrubníková vtoková mříž B 125                                                               |     |          |               |                   |                 |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M    | 592246600R01 | uliční mříž s rámem D400, 500 x 500mm                                                        | kus | 5,000    | 3 820,00      | 19 100,00         |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              | uliční mříž s rámem D400, 500 x 500mm                                                        |     |          |               |                   |                 |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M    | 286618162    | koš kalový pro silniční vpust dlouhý A4                                                      | kus | 5,000    | 977,00        | 4 885,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              | koš kalový pro silniční vpust dlouhý A4                                                      |     |          |               |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k položce:<br>WAVIN, kód výrobku: IF303050W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 2866181601   | koš kalový pro silniční vpust' 385 mm, v 250 mm                                                                       | kus | 1,000    | 505,00       | 505,00            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PP  |              | koš kalový pro silniční vpust' 385 mm, v 250 mm                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 899203211R01 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg vč. likvidace                                      | kus | 5,000    | 269,00       | 1 345,00          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PP  |              | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg vč. likvidace                                      |     |          |              |                   |                 |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 899331111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                 | kus | 4,000    | 1 272,00     | 5 088,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PP  |              | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. |     |              |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 899332111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu                                                 | kus | 12,000   | 1 380,00     | 16 560,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PP  |              | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. |     |              |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 899431111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu                    | kus | 11,000   | 1 120,00     | 12 320,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PP  |              | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. |     |              |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              | 11 "šoupata"                                                                                                          |     | 11,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 79 | K   | 899432111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 6,000    | 930,00       | 5 580,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |           | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6 "šoupata"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 48,100   | 15,00        | 721,50            | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |           | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 48,1 "uliční vpustí"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 48,100   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 48,100   |              |                   |                 |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 605 666,75        |                 |
| 81 | K   | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 29,300   | 145,00       | 4 248,50          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |           | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Zábradlí je katveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-1111 vruty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (díků zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry; c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111. |     |          |              |                   |                 |
| 82 | M   | M.C.001   | Ocelové zábradlí třítrubkové pozinkované s nátěrem, v.1,1m včetně dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 29,300   | 2 320,00     | 67 976,00         |                 |
|    | PP  |           | Ocelové zábradlí třítrubkové pozinkované s nátěrem, v.1,1m včetně dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>- trubky průměr 101,6x4 - svislé tyče<br>- trubky průměr 76,1x3 - vodorovné tyče<br>- včetně pozinkové úpravy a bezpečnostního červeno-bílého nátěru<br>- včetně dopravy na místo stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 83 | K   | 91111111R | Demontáž zábradlí ocelového zabetonovaného vč. likvidace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 32,220   | 300,00       | 9 666,00          |                 |
|    | PP  |           | Demontáž zábradlí ocelového zabetonovaného vč. likvidace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 84 | K   | 915211112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 145,400  | 43,00        | 6 252,20          | CS ÚRS 2016 02  |
|    | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. |     |           |                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | 111,7+33,7                                                                                           |    | 145,400  |              |                   |                 |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 915211115 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast                                 | m  | 3,500    | 45,00        | 157,50            | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní        |    |          |              |                   |                 |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 915211122 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm         | m  | 65,100   | 20,00        | 1 302,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní |    |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. |     |           |                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | 51,8+13,3                                                                                            |    | 65,100   |              |                   |                 |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 915221112 | Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní                      | m  | 427,950  | 87,00        | 37 231,65         | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní    |    |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. |     |           |                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | 348,5 "plná"                                                                                         |    | 348,500  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | 63,95 "přerušovaná"                                                                                  |    | 63,950   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | 2*6,75+2 "čára š.0,5m"                                                                               |    | 15,500   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | Součet                                                                                               |    | 427,950  |              |                   |                 |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 915231112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly      | m2 | 270,080  | 315,00       | 85 075,20         | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní             |    |          |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V 12b žlutá, přerušované č. V 12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. |     |           |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 49,02*4 "přechod pro chodce"                                                                                           |    | 196,080  |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 5 "šipky"                                                                                                              |    | 5,000    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 3"nápis STOP"                                                                                                          |    | 3,000    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 2 "ZTP"                                                                                                                |    | 2,000    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 64 "dopravní stín"                                                                                                     |    | 64,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | Součet                                                                                                                 |    | 270,080  |              |                   |                 |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 915231115 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast                                             | m2 | 2,650    | 357,00       | 946,05            | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní                 |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 2,65*1 "nápis ZAS"                                                                                                     |    | 2,650    |              |                   |                 |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 91532111R | Vodící pás pro slabozraké lepený (přechody pro chodce)                                                                 | m  | 40,000   | 235,00       | 9 400,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Vodící pás pro slabozraké lepený (přechody pro chodce)                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 12,1*2+7,9*2 "bližší specifikace v PD"                                                                                 |    | 40,000   |              |                   |                 |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                              | m  | 641,950  | 5,00         | 3 209,75          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky |    |          |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu - 1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu - 1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 145,4+3,5+65,1+427,95                                                                                                  |    | 641,950  |              |                   |                 |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                               | m2 | 272,730  | 35,00        | 9 545,55          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy       |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodičoho proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | 196,08+5+3+2+64+2,65                                                                                                                                                                        |     | 272,730  |              |                   |                 |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 94461111R | Montáž plachty vč. upevnění                                                                                                                                                                 | m2  | 60,000   | 45,00        | 2 700,00          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PP  |           | Montáž plachty vč. upevnění                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | 60" pro dočasné zrušený přechod"                                                                                                                                                            |     | 60,000   |              |                   |                 |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 966006132 | Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                                                               | kus | 14,000   | 199,00       | 2 786,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PP  |           | Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou |     |          |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstanění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                                               | kus | 13,000   | 756,00       | 9 828,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PP  |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka. 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. |     |           |                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | 12 "zpětná montáž značek"                                                                                                                                                                   |     | 12,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | 1 "přesun"                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | Součet                                                                                                                                                                                      |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                           | kus | 13,000   | 158,00       | 2 054,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PP  |           | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu Montáž konzol a nástavců, c) nátery, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátery, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž vstřísků dopravních značek: a) světlých, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže - silnoproud, b) upevňovacích na lanech, nebo speciálních konstrukcí nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 13 "zpětná montáž značek"                                                                                                                                                                               |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2                                                                                                                                 | m2  | 3,300    | 52,00        | 171,60            | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 3,3                                                                                                                                                                                                     |     | 3,300    |              |                   |                 |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | P.C. 002  | Zvýrazňující knoflík třídy V1 trvale svítící - montáž, doprava, materiál                                                                                                                                | kus | 19,000   | 3 560,00     | 67 640,00         |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | Zvýrazňující knoflík třídy V1 trvale svítící - montáž, doprava, materiál                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 91613113R | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                               | m   | 6,850    | 243,00       | 1 664,55          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 6,85                                                                                                                                                                                                    |     | 6,850    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 6,850    |              |                   |                 |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                                                                                                                                        | kus | 7,000    | 115,00       | 805,00            | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                            | m   | 17,000   | 156,00       | 2 652,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky |     |          |              |                   |                 |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 17 "zapuštěný"                                                                                                                                                                                          |     | 17,000   |              |                   |                 |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 592174120 | obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm                                                                                                                                                     | kus | 17,000   | 98,00        | 1 666,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x20 cm                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           | 17 "zapuštěný"                                                                                                                                                                                          |     | 17,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 103 | K   | 916131213R  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                              | m   | 20,600   | 210,00       | 4 326,00          |                 |
|     | PP  |             | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 104 | M   | 592174650   | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                                                                                                                        | kus | 21,000   | 115,00       | 2 415,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |             | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 105 | K   | 916241113R  | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                           | m   | 344,100  | 287,00       | 98 756,70         |                 |
|     | PP  |             | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |             | Poznámka k položce:<br>- 30% dokup materiálu<br>- 125,05m bude zpětně použito po očištění<br>- zbytek bude navezen z mezískladky                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 344,1                                                                                                                                                                                   |     | 344,100  |              |                   |                 |
| 106 | M   | 583803350   | obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP3 25x20                                                                                                                                           | m   | 49,950   | 1 280,00     | 63 936,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |             | obrubník kamenný přímý, žula, 25x20                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |             | Poznámka k položce:<br>1 bm = 125 kg                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 344,1*0,3-(16,84+11,84+8,1+16,5)                                                                                                                                                        |     | 49,950   |              |                   |                 |
| 107 | M   | 583804340   | obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=3÷5 m OP3 25x20                                                                                                                               | m   | 16,840   | 1 700,00     | 28 628,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |             | obrubník kamenný obloukový, žula, r=3÷5 m 25x20                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 108 | M   | 583804440   | obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=5÷10 m OP3 25x20                                                                                                                              | m   | 11,840   | 1 580,00     | 18 707,20         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |             | obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m 25x20                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 109 | M   | 583804540   | obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=10÷25 m OP3 25x20                                                                                                                             | m   | 24,600   | 1 460,00     | 35 916,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |             | obrubník kamenný obloukový, žula, r=10÷25 m 25x20                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 8,1+16,5                                                                                                                                                                                |     | 24,600   |              |                   |                 |
| 110 | K   | 919121233   | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu                                                                                                     | m   | 42,200   | 336,00       | 14 179,20         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |             | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm |     |          |              |                   |                 |
| PSC |     |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.            |     |          |              |                   |                 |
| 111 | K   | 89594111R01 | Demontáž vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. likvidace                                                                                                   | kus | 5,000    | 661,00       | 3 305,00          |                 |
|     | PP  |             | Demontáž vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. likvidace                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 112 | K   | 919731123   | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm                                                                                                                      | m   | 42,200   | 45,00        | 1 899,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |             | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm                                                        |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 42,200    | 68,00        | 2 869,60          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |           | Řezání stávajícího živiničního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 125,050   | 30,00        | 3 751,50          | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |           | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</p>                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W   |           | 125,05 "kamenné obrubníky pro zpětné použití"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 125,050   |              |                   |                 |
| <b>D 997 Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              | <b>296 670,19</b> |                 |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 1 389,519 | 35,00        | 48 633,17         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p> |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W   |           | 318,989+515,04+133,13+106,771+200,085+115,504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 389,519 |              |                   |                 |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 8 337,114 | 7,00         | 58 359,80         | CS ÚRS 2016 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b><br/> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p> |     |           |                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 1389,519*6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |    | 8 337,114 |              |                   |                 |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                 | t  | 147,293   | 35,00        | 5 155,26          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km               |    |           |              |                   |                 |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b><br/> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p> |     |           |                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 147,293 "zámková dlažba"                                                                                                            |    | 147,293   |              |                   |                 |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                    | t  | 883,758   | 10,00        | 8 837,58          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |    |           |              |                   |                 |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b><br/> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p> |     |           |                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 147,293*6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                         |    | 883,758   |              |                   |                 |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                          | t  | 149,131   | 142,00       | 21 176,60         | CS ÚRS 2016 02  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                         |    |           |              |                   |                 |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b><br/> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.<br/> 38,49+4,531 "obrubníky na skládku"<br/> 36,26*2 "kamenné obruby na meziskládku zpět - zpětné použití"<br/> 33,59 "kamenné obruby z meziskládky pro použití"<br/> Součet</p>                  |     |           |                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                     |    | 43,021    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                     |    | 72,520    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                     |    | 33,590    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                     |    | 149,131   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 120 | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 894,786  | 10,00        | 8 947,86          | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 149,131*6 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 894,786  |              |                   |                 |
| 121 | K   | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 69,850   | 220,00       | 15 367,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 36,26 "obrubníky z meziskládky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 36,260   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 33,59 "kamenné obruby z meziskládky pro použití"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 33,590   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 69,850   |              |                   |                 |
| 122 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 190,314  | 100,00       | 19 031,40         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 147,293+38,49+4,531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 190,314  |              |                   |                 |
| 123 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 422,360  | 80,00        | 33 788,80         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 106,771+200,085+115,504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 422,360  |              |                   |                 |
| 124 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 967,159  | 80,00        | 77 372,72         | CS ÚRS 2016 02  |
|     | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ  | Kód        | Popis                                                                                                                                             | MJ             | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | W    |            | 318,989+515,04+133,13                                                                                                                             |                | 967,159   |              |                   |                 |
| D   | 998  |            | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                |                |           |              | 180 276,88        |                 |
| 125 | K    | 998225111  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                        | t              | 2 311,242 | 78,00        | 180 276,88        | CS ÚRS 2016 02  |
| PP  |      |            | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu         |                |           |              |                   |                 |
| PSC |      |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny lze použít i pro plochy ležící s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.                           |                |           |              |                   |                 |
| D   | PSV  |            | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                        |                |           |              | 12 160,05         |                 |
| D   | 781  |            | <b>Dokončovací práce - obklady</b>                                                                                                                |                |           |              | 12 160,05         |                 |
| 126 | K    | 781773113  | Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m <sup>2</sup> lepených standardním lepidlem                                               | m <sup>2</sup> | 3,300     | 370,00       | 1 221,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP  |      |            | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup> |                |           |              |                   |                 |
| 127 | M    | 5976143401 | <b>dlaždice keramické glazované mrazuvzdorné 30 x 30 x 0,9 cm, barva hnědá</b>                                                                    | m <sup>2</sup> | 3,630     | 435,00       | 1 579,05          |                 |
| PP  |      |            | dlaždice keramické glazované mrazuvzdorné 30 x 30 x 0,9 cm, barva hnědá                                                                           |                |           |              |                   |                 |
| VV  |      |            | 3,3*1,1 přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |                | 3,630     |              |                   |                 |
| 128 | M    | 709212201  | <b>plachta prodyšná, PP 550 g/m<sup>2</sup></b>                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 60,000    | 156,00       | 9 360,00          |                 |
| PP  |      |            | plachta prodyšná, PP 550 g/m <sup>2</sup>                                                                                                         |                |           |              |                   |                 |
| VV  |      |            | 60 "pro dočasné zrušení přechod"                                                                                                                  |                | 60,000    |              |                   |                 |
| D   | M    |            | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                                                                          |                |           |              | 72 792,00         |                 |
| D   | 23-M |            | <b>Montáže potrubí</b>                                                                                                                            |                |           |              | 66 240,00         |                 |
| 129 | K    | 230200101R | Montáž chrániček podélně půlených                                                                                                                 | m              | 90,000    | 178,00       | 16 020,00         |                 |
| PP  |      |            | Montáž chrániček podélně půlených                                                                                                                 |                |           |              |                   |                 |
| VV  |      |            | 10,0*9                                                                                                                                            |                | 90,000    |              |                   |                 |
| 130 | M    | M.C.003    | <b>Chránička dělená KOPOHALF 160 mm</b>                                                                                                           | m              | 90,000    | 558,00       | 50 220,00         |                 |
| PP  |      |            | Chránička dělená KOPOHALF 160 mm                                                                                                                  |                |           |              |                   |                 |
| VV  |      |            | 10,0*9                                                                                                                                            |                | 90,000    |              |                   |                 |
| D   | 46-M |            | <b>Zemní práce při extr. mont. pracích</b>                                                                                                        |                |           |              | 6 552,00          |                 |
| 131 | K    | 460150003  | Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3                                                         | m              | 36,000    | 65,00        | 2 340,00          | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |           | Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 20 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3 |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 10,0*9*0,4                                                                                                                                                                                                              |    | 36,000   |              |                   |                 |
| 132 | K   | 460150004 | Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4                                                                                                                               | m  | 54,000   | 78,00        | 4 212,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP  |     |           | Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 20 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 4 |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 10,0*9*0,6                                                                                                                                                                                                              |    | 54,000   |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

822 2

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 6. 2016

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

Poznámka:

IČ:

DIČ:

00671533

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

455 000,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
455 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
95 550,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

550 550,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum: 20. 6. 2016

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

455 000,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

455 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

335 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

40 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Datum: 20. 6. 2016

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

| pČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

455 000,00

D VRN

## Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1

## Průzkumné, geodetické a projektové práce

455 000,00

|    |   |           |                                                                                                      |    |       |           |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1  | K | 012002000 | Geodetické práce                                                                                     | Kč | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |   |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce |    |       |           |           |                |
| VV |   |           | "- geodetické zaměření před, v průběhu a po výstavbě                                                 |    |       |           |           |                |
| VV |   |           | "- vytýčení inženýrských sítí                                                                        |    |       |           |           |                |
| VV |   |           | 1                                                                                                    |    |       |           |           |                |

|    |   |           |                                                                                                                         |    |       |           |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 2  | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                        | Kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |   |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby |    |       |           |           |                |

|    |   |           |                                                                                                                                |    |       |           |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 3  | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                        | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |   |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby |    |       |           |           |                |

|    |      |           |                                                                                     |    |       |           |            |                |
|----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|----------------|
| D  | VRN3 |           | Zařízení staveniště                                                                 |    |       |           | 335 000,00 |                |
| 4  | K    | 032002000 | Vybavení staveniště                                                                 | Kč | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |      |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště |    |       |           |            |                |
| VV |      |           | "-stavební buňky, chemické WC, mobilní nádrže s vodou                               |    |       |           |            |                |
| VV |      |           | 1                                                                                   |    |       |           |            |                |

|    |   |           |                                                                                              |    |       |           |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 5  | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě                                                      | Kč | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |   |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské sítě |    |       |           |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| W  |     |           | "- elektrocentrály, dovoz balené vody                                                       |    |          |                 |                   |                    |
| W  |     |           | 1                                                                                           |    | 1,000    |                 |                   |                    |
| 6  | K   | 034002000 | Zabezpečení staveniště                                                                      | Kč | 1,000    | 40 000,00       | 40 000,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| PP |     |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště      |    |          |                 |                   |                    |
| W  |     |           | "- označení a zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolanych osob                       |    |          |                 |                   |                    |
| W  |     |           | 1                                                                                           |    | 1,000    |                 |                   |                    |
| 7  | K   | 034403000 | Dopravní značení na staveništi                                                              | Kč | 1,000    | 190 000,00      | 190 000,00        | CS ÚRS 2016 01     |
| PP |     |           | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi                   |    |          |                 |                   |                    |
| 9  | K   | 034503000 | Informační tabule na staveništi                                                             | Kč | 1,000    | 15 000,00       | 15 000,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| PP |     |           | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule                                |    |          |                 |                   |                    |
| W  |     |           | 1                                                                                           |    | 1,000    |                 |                   |                    |
| 8  | K   | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště                                                                 | Kč | 1,000    | 20 000,00       | 20 000,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| PP |     |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště |    |          |                 |                   |                    |
| W  |     |           | "- uvedení ploch do původního stavu                                                         |    |          |                 |                   |                    |
| W  |     |           | 1                                                                                           |    | 1,000    |                 |                   |                    |
| D  |     | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                          |    |          |                 | 40 000,00         |                    |
| 10 | K   | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření                                                                    | Kč | 1,000    | 40 000,00       | 40 000,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| PP |     |           | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření     |    |          |                 |                   |                    |
| W  |     |           | "- zkoušky hutnění, laboratorní zkoušky zemin                                               |    |          |                 |                   |                    |
| W  |     |           | 1                                                                                           |    | 1,000    |                 |                   |                    |