


TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURÁČÍCH PRACÍ:

C Prohlídka místa za přítomnosti projektanta

12. Montáž lešení – C1.1
13. Enkapsulační postřik eternitové krytiny – C
14. Demontáž okapních žlabů – C
15. Demontáž eternitové krytiny v pořadí: – C1.1, C1.2, C1.3
Ukládání do neprodyšných vaků a odvoz na povolenou skladku
16. Demontáž plechové krytiny a demontáž krovu komínu – C2
17. Odstranění prkenného podhledu š. cca 0.5–0.9m
(na dosah z lešení) po obvodu, vizuální prohlídka stavu
pozednice a krokví – C3
18. Uvolnění pozednice od kotvení do obvodové zdi – C
19. Demontáž krovu strhnutím jeřábem
20. Demontáž podhledu z plošiny – C (prkna, ocel)
Demontáž zůstatků krovu – C
21. Demolice obvodové zdi z lešení (shora dolu) – C4 v pořadí:
– C4.1 $(6.47 \times 5.1 - 2.46 + 0.3 \times 0.56) \times 0.67 = 20.57 \text{m}^3$
– C4.2 $(2.13 + 6.47) \times 8.15 \times 0.9 - 2.75 \times 0.9 - 3.52 \times 0.45 = 59.00 \text{m}^3$
22. Demontáž ocelové nádrži, ocelových nosníků, vč. sloupů
23. Demolice obvodové zdi, vč. komín z lešení (shora dolu)
– C4.3 $(2.03 \times 1.44 + 5.1 \times 0.57 - 0.6 \times 0.6) \times 6.47 = 35.92 \text{m}^3$
24. Demontáž odkouření



ARCH-STUDIO s.r.o. Vojanova 590/26, Ústí nad Labem			
VYPRACOVAL:	Ing. arch. VALERY KHRISTYUK	OOP.PROJEKTANT:	Ing. arch. VALERY KHRISTYUK
KONTROLOVAL:		ŠÉFPROJEKTANT STAVBY:	
STAVBA , OBJEKT: ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ PŘÍSTAVNÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO OBJEKTU k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, č.parc. 3418/4		PROFES: Technologie odstraňování FORMÁT: 2x A4 STUPEŇ: DBP Č. PARE	
ČÁST PROJEKTU: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VÝKRES: Technologický postup bourácích prací		MĚRÍTKO: 1:100 Č.PŘÍLOHY	
OBJEDNATEL: Statutární město Ústí n.L., Velká Hradební 8, Ústí n.L.		ZAK.Č.: 5/2016 DATUM: 8/2018	D.7.3 2