



## LEGENDA MATERIÁLŮ

NOVÉ HYDROIZOLAČNÍ SOUVSTŘÍ Z ASF. PASU

- HYDROIZOLÁCIA PÁŠ S SRS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- NOSTA PÁŠ Z POLYESTEROVÉHO ROHOŽE, HORNÍ BRIDLIČNÝ POKRYV SPODNÍ POVRCH SPÁLETNÁ PÉ FOLIE TL. 4,5 mm
- ASFALTOVÝ PÁŠ SAMOLEPIČÍ S SRS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- NOSTA VÝDŽEŽE ŽE SKLÉNENÉ TKANINY, HORNÍ POVRCH SPÁLETNÁ PÉ FOLIE, SPODNÍ POVRCH OCHRANÁ SMÁTELNÁ FOLIE, TL. 3,0 mm

- TEPELNÁ IZOLACE KOVENA MECHANICKY  
V PLOŠE STŘEŠNÍ BEZ ZATÍŽE BUDE OSAZEN EPS 100 (DESKY Z EXPAKDOVANÉHO  
POLYSTYRENU, PĚNINOSY V TLAKU 100 kPa při 10% stlačen), CELKOVÁ TL. 280 mm)  
V PLOŠE STŘEŠNÍ SE ZATÍŽÍ (V MÍSTĚCH ZARÁŽENÍ VZT. KLIMATIZÁTOR)  
BUDE OSAZEN XPS (DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU, PĚNINOSY V TLAKU  
300 kPa při 10% stlačen), CELKOVÁ TL. 280 mm) - 36 nt

STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TL. 80 mm

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

K KLEMPÍRSKE PRVKY DLE TABULKY KLEMPÍRSKÝCH VÝROBKŮ

AKROSTICH - VÍZ

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

## POZNÁMKA K PD

- LÁTKO DOKUMENTACE VNEŠNÍ VÝROBY / LÉNSKOU DOKUMENTACI  
- VŠEČKÉ VÝROBY UVEDENÉ V PŮJCE NÁHRADY VÝROBKŮ, JINÝCH VÝROBŮ  
- PŘI DOBRĚNÍ STAVŮCH NEBO LÉPŠÍCH VLASTNOSTI  
- PŘI VÝSTAVĚ MUSÍ DODATELŤ VYZNAČENÍ KOORDINÁTŮ VÝKRESŮ  
DOKUMENTA STAVĚNÍ S NÁZVOU STAVŮ A EXPLANATŮ PROČES  
- VŠEČKÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBŮ OVLÁST NÁ STABE  
JE SOUTVŮRČENÍ PROJEKTU KONSTRUKCI  
- BĚHĚNÍ OŠŤNÝ BUDŮ OŠŤNÝCH VÝROBKŮ, PŘEBĚHŮ STAVŮ, AUTORSKÝCH  
DOKUMENTŮ JE ZAKAZUJÍ DODATELŤ ZAPISŮ DO SO.  
OZNAČENÍ BUDŮ PROJEKTŮ JE TECHNICKOU DOKUMENTACÍ PŘEDPISU VÝROBE

$\pm 0,000 = 161,01 \text{ m n. m.} = \text{podlaha zádveř}$

[illegible]

MILSTEJN

Sídlo: Na Maternu 1187/24, 162 00 Praha 8 - Libeň  
Provozovna: Dlouhý 1/2, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 254 32 842, DIČ: CZ25432842  
tel./fax: 273 160 244 e-mail: [matkon@matkon.cz](mailto:matkon@matkon.cz)  
[www.matkon.cz](http://www.matkon.cz)

Ime i prezime:	Ing. Jilka Gazdová
Telefon, e-mail:	739 052 603, <a href="mailto:gazdova@mlslejn.eu">gazdova@mlslejn.eu</a>
Opis posla:	Ing. Jilka Gazdová
Datum:	05.2022
Stranica 10:	DPS

Statutární město Ústí nad Labem  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Stavební úpravy objektu č. p. 1800/27, ul. Na Nivách

SO 01 Stavební úpravy objektu

POZN.:  
VEVNKOVÍ VZT. JEDNOTKA BUDE ULOŽENA NA OCELOVÝ RAMÍ S TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH  
PROFILŮ, PATNÍ RLECHY SLOUPKŮ BUDOU PODLOŽENÉ GUMOVÝMI PODLOŽKAMI, POD ROZNAŠEČEM  
ROŠTĚM BUDE OSAZEN ÚJINOSNÝ - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN.

# PŮDORYS STŘECHY - úpravy