

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8
STAVEBNÍ ODBOR

PSČ 401 00
schránka 100

Č. SPISU: 9635/2014
Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/15092/2014/Kk
VYŘIZUJE: M.Kaňková
TELEFON: 475271758

V ÚSTÍ NAD LABEM
5.3.2014



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

TOTO ROZHODNUTÍ NABYLÓ PRÁVNÍ MOCI

Dne: 19.3.2014

Vyznačeno dne: 10.4.2014

Vyznačil: KAŇKOVÁ

Výroková část:

Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.2.2014 podal

Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené Ing. Vitem Mandíkem, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem, IČO 00081531, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, kterého zastupuje BPO spol.s r.o., IČO 18224920, Lidická 1239, 363 01 Ostrov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

**"Plavecký areál Klíše - Rekonstrukce stávajících objektů "B" a "C"
Ústí nad Labem, Klíše č.p. 575, U Koupaliště 11**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1883/2 v katastrálním území Klíše.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o stávající oplocený plavecký areál s vnitřními a vnějšími vodními plochami a příslušnou technologií. Celé stavbě dominuje stávající objekt (vedený pod označením „A“) plaveckého bazénu (haly) s obloukovou střechou klenutou v obou směrech. Ostatní stávající objekty (vedené pod označením „B, C, D, E, F, G, H, I“) jsou poskládány do tvaru „U“ kolem plavecké haly, mají nízké ploché střechy a výškově jsou zapuštěny pod přečínající okraje obloukové střechy objektu „A“. Zmíněné stávající objekty tvoří jeden funkční celek na pozemku st.p.č. 1883/2 v k.ú. Klíše, který je propojen technickými instalacemi.
- Budou provedeny vnitřní stavební úpravy stávajících objektů „B“ a „C“ včetně výměny technologických zařízení a technických instalací převážně ve stávajících trasách.
- Úpravy obsahují změnu koncepce šaten v I.NP objektu C na úroveň současných trendů a hygienických požadavků. Zde budou umístěny převlékačí kabiny, společný prostor uzamykatelných skříněk a soc. zařízení. Z těchto centrálních šaten jsou návštěvníci směřováni do sprch (zvláště muži, zvláště ženy) a následně chodbou k bazénům plavecké haly. Dále budou v I.PP objektů B a C kompletně vyměněna technologická zařízení včetně všech vnitřních rozvodů a instalací. Součástí technologie budou tepelná čerpadla, která využijí zbytkové teplo ze sprch.
- Na základě výše uvedených úprav se provede kompletní vybourání stávajících dělicích konstrukcí a výplní otvorů včetně všech instalací a vnitřního vybavení, bude odstraněna stávající střešní krytina a nášlapné vrstvy podlah. Po odhalení nosné konstrukce budou provedena potřebná sanační opatření.

- Po vybourání budou vyzděny nové vnitřní příčky včetně nosných zdí za účelem vytvoření nových dispozic, dále nová střešní krytina, nové výplně otvorů, nové povrchy: nátěry, obklady, dlažby dle příslušných nároků jednotlivých místností.
- Provede se kompletní zateplení objektů B a C (včetně střešní konstr.) a zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem s konečnou úpravou povrchu ze strukturované omítky.
- Východní a jižní stěna objektu C bude doplněna zdivem v průmětu stávajícího ochozu 1. NP objektu (*stávající požární schodiště zůstane zachováno*). Zdivo bude založeno na základovém pasu a vrtaných žebet. pilotách a mikropilotách.

Obsahem stavby jsou vnitřní stavební úpravy v objektech B a C:

stávající stav:

nový stav po úpravách:

B – I.NP vstupní hala
I.PP technologie

I.NP - vstupní hala
I.PP - technologie

C – I.NP fitness, bufet
I.PP administrativa

I.NP - centrální šatny, sociální zařízení
I.PP - technologie, letní pokladna

Kapacita centrálních šaten: 408 skříněk

Členění stavby:

Stavba není členěna na stavební objekty.

Zařízení staveniště:

Pro ukládání materiálu a zařízení staveniště budou použity pozemky uvnitř areálu (1857/25, 1857/26) v majetku stavebníka.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma BPO, spol. s r.o., IČO 18224920, Lidická 1239, 36317 Ostrov a ověřili zpracovatelé příslušných profesí: stavební část - Ing. Miroslav Částek, ČKAIT 0401322 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Ing. Milan Klíma, ČKAIT 0401323 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statika - Ing. Martin Komín, ČKAIT 0401577 aut. inž. pro geotechniku, Ing. Pavel Banzet ČKAIT 0300144 aut. inž. pro statiku a dynamiku staveb, PBŘ - Ing. Zdeňka Kubašková, ČKAIT 0300118 aut. inž. pro požární bezpečnost staveb, SOZ – Ing. Rudolf Svoboda, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ZTI - Ing. Martin David, ČKAIT 0401558 aut. inž. pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, VZT a chlazení - Ing. Jiří Nový, ČKAIT 0300959 aut. inž. pro technologická zařízení staveb, vytápění - Ing. Jan Matoušek, ČKAIT 0300964 aut. inž. pro technologická zařízení staveb, E silnoproud, E slaboproud, EPS - Ing. Miloslav Buřič, ČKAIT 0300630 aut. inž. pro techniku prostředí staveb-specializace elektrotechnická zařízení, MaR - Ing. Vladimír Zalabák, ČKAIT 0007314 aut. inž. pro techniku prostředí staveb-specializace elektrotechnická zařízení.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) stávající objekty B a C před zahájením stavby,
 - b) zemní práce a vrtané žebet. piloty včetně zabezpečení objektu C,
 - c) změny nosných konstrukcí v objektu C,
 - d) dokončení opláštění objektů B a C,
 - e) dokončení montážních technologií, prohlídka před zahájením technol. a provoz. zkoušek,
 - f) závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výsledku výběrového řízení. Stavebník oznámí vybraného stavebního podnikatele, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a před zahájením stavebních prací doloží na stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem doklad o oprávněnosti stavebního podnikatele i stavbyvedoucího.

6. Na stavbě bude po celou dobu veden stavební deník, po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
7. Před zahájením výkopových prací bude zajištěno prostorové vytyčení všech stávajících inž. sítí jejich správci či vlastníky na základě včasné objednávky min. 3 týdny předem; bude zajištěna ochrana stávajících přípojek a inženýrských sítí (po jejich vytyčení); zároveň předá investor zhotoviteli platná vyjádření správců sítí k zajištění jejich ochrany. Správcům sítí (SěVK a.s., Telefónica O2 a.s., Eltodo – Citelum s.r.o., ČEZ Teplárenská a.s., ČEZ Distribuce a.s.) bude oznámeno zahájení prací, kontrola před záhozem a ukončení prací. Práce v ochranných pásmech stávajících inž. sítí budou prováděny podle příslušných předpisů a pokynů jednotlivých správců. Zápis o kontrolách bude součástí stavebního deníku.
8. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Krajské hygienické stanice ÚK ze dne 24.01.2014, č.j. KHSUL 2758/2014:
 - a) Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady o funkčnosti navržené úpravy vody ke snížení obsahu arsenu na hodnotu odpovídající požadavkům vyhl.č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.
 - b) Ke kolaudaci stavby bude předložen doklad, že jakost vody všech bazénů, vodních atrakcí a voda ve sprchách, využívající upravenou bazénovou vodu splňuje požadavky vyhl.č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
 - c) Ke kolaudaci bude předložen průkaz o dodržení hygienických limitů pro hluk v chráněných venkovních prostorách okolní obytné zástavby, stanovených NV 272/2011 Sb. jak pro hluk z technických systémů stavby, tak pro hluk ze stavbou vyvolané dopravy.
 - d) Výběr referenčních bodů bude konzultován s pracovníky oddělení HOK KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.
 - e) Ke kolaudaci bude předložen protokol z měření doby dozvuku, u rekonstruovaného stávajícího plaveckého a dětského bazénu, který bude dokladovat, že naměřené hodnoty jsou pod dolní mezí tolerančního pásma pro tento druh staveb dle ČSN ISO 3382-1.
 - f) Při veškerých stavebních činnostech budou dodrženy hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti, stanovené NV 272/2011 Sb.
 - g) U všech výtokových kohoutů v části rekonstrukce stávajících objektů - stravovací prostory (fitness v 1.PP a bufet v 1.PP) musí být k dispozici tekoucí studená a teplá voda v souladu s Nařízením (ES) č. 852/2004 čl.4, odst.2, Příloha II Kapitola I bod 4.
 - h) U umyvadel v ostatních prostorách, kde je k dispozici pitná voda musí být zajištěna příprava teplé vody v souladu s vyhl.č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
 - i) Výtokové ventily, kde není k dispozici pitná voda budou označeny dobře viditelným nápisem.
 - j) Ke kolaudaci bude předložen výpočet denního osvětlení nebo měření denního osvětlení, které bude prokazovat vyhovující podmínky pro pracoviště, kde je vykonávána trvalá činnost. Dále bude předložen výpočet nebo měření denního osvětlení pro místnosti pro odpočinek (např. místnosti TZ 102, A106) prokazující splnění činitele denního osvětlení v celém prostoru místnosti 1%.
 - k) Ke kolaudaci bude předložen dokument, který bude závazný pro zaměstnance a zaměstnavatele a který stanoví pravidla pro provoz jednotlivých místností, kde není vykonávána trvalá činnost a stanoví pravidla pro jednotlivé zaměstnance.
 - l) Ke kolaudaci bude předložen NOVÝ světelně technický projekt prokazující splnění požadavků ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část1: - Vnitřní pracovní prostory) dle vykonávaných činností v celém prostoru místnosti, a s ním i průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů uvedených v tomto světelně technickém projektu. Výpočet umělého osvětlení bude prokazovat index oslnění UGR i pro stojící osobu ve výšce 1,7 m.
 - m) Všechna použitá svítidla, kde je vykonávána pracovní činnost musí splnit podmínku, že světelné zdroje budou větší jak 0.0003 steradiánu.
 - n) Ke kolaudaci bude předložen katalogový list použitých svítidel a světelných zdrojů se všemi světelně technickými parametry.
 - o) Ke kolaudaci bude předložen protokol z měření umělého osvětlení splňující požadavky ČSN 36 0011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, Část 1: Základní ustanovení, Část 3: Měření

- umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1, uvedených ve světelně technickém projektu za provozních podmínek (v zařízených místnostech), v celém prostoru místnosti a na pracovních místech (včetně nepřesnosti měření).
- p) Ke kolaudaci bude předložen VZT projekt s popisem množství přiváděného a odváděného vzduchu na jednotlivých výústkách, který mimo jiné bude splňovat nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Vyústky musí být umístěny nad zařizovacími předměty nebo umístěny tak, aby došlo k příčnému provětrání celé místnosti. Všechny místnosti musí být řádně odvětrány.
- q) Ke kolaudaci bude předložen protokol o seřízení vzduchotechniky na jednotlivých vyústkách a dokument o provozu a údržbě vzduchotechniky.
9. Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska odboru dopravy a majetku MmÚ č.j. MM/ODM/SÚ/10074/2014/KočoR ze dne 26.2.2014 a to: budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku č.j. MM/ODM/SÚ/81663/2013/KočoR ze dne 18.3.2013:
Před započítím zvláštního užívání (umístění kontejneru nebo zařízení staveniště) v místní komunikaci ul. U koupaliště v k.ú. Klíše požádá stavebník o *povolení zvláštního užívání*. Žádost bude podepsána statutárním zástupcem a budou k ní doloženy tyto náležitosti:
- situační mapa se zákresem místa výkopu (záboru)
 - doklad o zaplacení správního poplatku dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 - souhlasné stanovisko Policie ČR-Dopravní inspektorát, ÚL,
 - návrh přechodného dopravního značení, které stanoví odbor dopravy a majetku MmÚ,
 - fotokopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu.
 - v případě zastupování plnou moc.
 - stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace
10. Stavebník zajistí splnění podmínek z vyjádření SČVK, a.s. ze dne 6.11.2013, zn. O13610077835/OTPCUL/Ně.
11. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru ÚK ze dne 9.10.2013 č.j. HSUL 5713-2/PRE-2013 SPD 1075/2013:
- Stavebník bude respektovat Technické a organizační podmínky pro připojení elektrické požární signalizace objektu zařízením dálkového přenosu na pult centralizované ochrany (Příloha č.1 k pravidlům pro provozování pultu centrální ochrany u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje).
12. Stavebník zajistí splnění podmínek z vyjádření ČEZ Teplárenská a.s., provozní jednotka Ústí nad Labem ze dne 16.12.2013 zn. 131216/Gr/2013:
- V dotčeném území se nachází parokondenzátní přípojka, která je zakreslena v předložené dokumentaci. Stavba musí respektovat zákon 458/2000 Sb., §87(ochranná pásma zařízení pro rozvod tepelné energie), ČSN 73 6005 a ostatní související platné zákony, vyhlášky normy a provozní předpisy. Šířka ochranný pásme je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení, která činí 2,5m. Jedná se o prostor 2,5m na obě strany od vnější hrany zařízení.
 - Práce v našem ochranném pásmu (výkopy, skládky stavebního a výkopového materiálu a zařízení) nám musí být oznámeny před jejich započítím a smí být prováděny jen za našeho dozoru. Zápisem do stavebního deníku potvrdíme, že práce byly provedeny a odsouhlaseny dle dohodnutých podmínek.
13. Stavebník zajistí splnění podmínek ze stanoviska odboru životního prostředí MmÚ ze dne 3.3.2014 č.j. MM/OŽP/OOS/14916/2014/PiM:
- Odpadové hospodářství: Stavební a další odpad vzniklý při této akci musí být nakládán na dopravní prostředky a ihned odvážen nebo shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění na technicky zabezpečenou skládku. Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.) bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let.
Doklady (vážní listy, faktury, smlouvy atd.) o způsobu využití či odstranění odpadů vzniklých při realizaci akce budou předloženy nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení akce na Magistrát města Ústí n.L.- odbor životního prostředí.
 - Ochrana ovzduší: Zdrojem tepla pro vytápění objektů „B“ a „C“ je stejně jako u ostatních objektů plavecké haly (vedených pod označením „A, D, E, F, G, H, I“), stávající výměňiková stanice tepla s napojením na CZT – bez připomínek.

Dále požadujeme, aby při stavebních a bouracích pracích byla činěna opatření k zamezení prášení (např. skrápění, zaplachtování nákladních vozidel, kryté shozy, čištění příjezdové komunikace, apod.).

14. Stavebník zajistí splnění podmínky ze stanoviska NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 22.11.2013 zn. 085130048:
 - Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně jejich příloh a ČSN 736110.
 - Realizace stavby bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.
15. Stavebník zajistí splnění podmínky z vyjádření OIP pro ÚK a LK ze dne 19.11.2013 zn. 28131/7.42/2013/15.7:
 - část tlaková zařízení: Před uvedením vyhrazených tlakových zařízení do provozu, je nutné dodržet požadavky vyhlášky ČÚBP č. 18/1979/ Sb. a souvisejících předpisů týkajících se provozu TNS, např. ČSN 69 0012, tzn. Provozní dokumentace zařízení, výchozí a první provozní revize, odborná způsobilost obsluhy apod.
 - Dořešit seznam tlakových nádob, jejich kategorizace, parametry apod.
16. Stavebník musí dbát na to, aby na stavbu byly použity jen takové výrobky, u kterých lze dokladovat, že splňují tech. požadavky na výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto doklady budou předloženy stavebnímu úřadu zároveň s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
17. Se stavebním odpadem bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a vyhláškami s ním souvisejícími.
18. Pracovní lešení bude v celé délce opatřeno textilní zábranou (plachtou) tak, aby nedocházelo k znečišťování okolí odletujícím materiálem. Pokud v některých případech dojde během provádění prací ke znečištění okolí, zajistí stavebník úklid tohoto prostranství.
19. Pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny nejpozději před podáním žádosti o kolaudační souhlas do původního stavu.
20. Ke všem stávajícím sousedním pozemkům a objektům při provádění stavby musí být zachován bezpečný přístup a příjezd. Případné omezení bude předem konzultováno s vlastníky nemovitostí dotčenými tímto omezením.
21. Pokud dojde ke znečištění veřejných příjezdových komunikací na stavbu, zajistí stavba jejich čištění ještě též den.
22. Případné škody způsobené stavbou musí být uhrazeny stavebníkem podle platných předpisů.
23. Stavební materiál a odpad nesmí být skladován na veřejném prostranství.
24. Stavba musí být provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny stavby před jejím dokončením nesmí být provedeny bez předchozích povolení stavebního úřadu.
25. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Náležitosti žádosti včetně příloh stanoví § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené Ing. Vítem Mandíkem, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Odůvodnění:

Dne 19.2.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního

jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

V průběhu řízení vyjádřením ze dne 28.2.2014 stavebník upustil od realizace úpravy stávajícího hlavního vstupu do haly (objekt B), která se týkala rozšíření vstupního schodiště a realizace přístupové rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace na pozemku p.č.1896/13, 1896/14 v k.ú. Klíše. Na základě výše uvedeného nejsou zmíněné pozemky dotčeny stavbou a proto nejsou předmětem tohoto řízení.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Doklady k návrhu:

- Projektová dokumentace zpracovaná firmou: BPO, spol. s r.o., IČO 18224920, Lidická 1239, 36317 Ostrov, č. zakázky 7290-23 z 08.2013 (změny a-f, 08.2013-02.2014). *Součástí doložené projektové dokumentace je i zpracovaná plánovaná další etapa přístavby Aquaparku, která na základě vyjádření investora ze dne 19.2.2014 č.j.MM/ORM/OPRI/28/2014 nebude realizována a není proto předmětem tohoto stavebního povolení.*
- Hluková studie č. SD: 99/2013 ze dne 16.1.2014
- Průkaz energetické náročnosti budov z 7.8 2013
- Smlouva s ČEZ distribuce a.s. o připojení odběrného el. zař. k distribuční soustavě č.13_VN_1005268584
- Rozhodnutí o umístění inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační potrubí) do místní komunikace U Koupaliště ze dne 4.9.2013 č.j. MM/ODM/SÚ/134999/2013/KočoR, vydané odborem dopravy a majetku MmÚ
- Územní souhlas s přeložkou trasy areálové kanalizační přípojky byl vydán zdejším stavebním odborem dne 3.3.2014 pod č.j. MM/SO/S/14075/2014/Kk
- Sdělení k ohlášení výměny a opravy vodovodní přípojky byl vydán zdejším stavebním odborem dne 21.2.2014 č.j. MM/SO/S/10537/2014/Kk

Stanoviska sdělili:

- Odbor rozvoje města MmÚ (19.2.2014 č.j.MM/ORM/OPRI/28/2014)
- Odbor dopravy a majetku MmÚ (26.2.2014 č.j. MM/ODM/SÚ/10074/2014/KočoR, 18.11.2013 č.j. MM/ODM/SÚ/134939/2013/KočoR)
- Odbor životního prostředí MmÚ (12.12.2013 č.j. OŽP/143600/V-13986/2013/Vyk, 10.1.2014 OŽP/138876/K/2013/7/Nov, 28.2.2014 č.j. MM/OŽP/OOS/13917/2014/PKaI, 3.3.2014 č.j.MM/OŽP/OOS/14916/2014/PiM)
- Odbor dopravy a majetku MmÚ –správa komunikací (24.2.2014 č.j.MM/ODM/ÚP/11499/2014/FriK)
- Hasičský záchranný sbor ÚK (9.10.2013 č.j. HSUL -5713-2/PRE-2013 SPD 1075/2013)
- Krajská hygienická stanice ÚK (24.1.2014 č.j. KHSUL 2758/2014, 27.2.2014 č.j.KHSUL 7597/2014)
- Konzultační stanovisko NIPI ČR, o.s. (22.11.2013 zn. 085130048, 27.2.2014 č.j. 6/14)
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie ÚL (25.11.2013 č.j.KRPU-7276612/ČJ-2013-041006)
- ČR – SEI územní inspektorát pro ÚK (14.10.2013, zn.408S/13/42.103/Oč)
- OIP pro ÚK a LK (19.11.2013, zn. 28131/7.42/2013/15.7)

Stanoviska dotčených orgánů státní správy, podmínky správců komunikačních a inženýrských sítí, obsahující podmínky pro realizaci předmětné stavby, byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vyřádění vydali:

- SČVK a.s (vyj. ze dne 6.11.2013); Městské služby p.o., ČEZ Distribuce a.s. (vyj. ze dne 20.12.2013); ČEZ ICT Services, a.s. (vyj. ze dne 4.2.2013); ČEZ Teplárenská, a.s. (vyj. ze dne 16.12.2013); Vodafone CZ, a.s. (vyj. ze dne 11.11.2013); Telefónica O2 CR, a.s. (vyj. ze dne 2.12.2013); RWE Distribuční služby, s.r.o. (vyj. ze dne 2.9.2013); České Radiokomunikace, a.s (vyj. ze dne 29.8.2013); Eltodo Citelum, s.r.o. (vyj. ze dne 13.1.2014); T-MOBILE, s.r.o. (vyj. ze dne 1.10.2013); VUSS Praha (vyj. ze dne 4.11.2013), TETA (vyj. ze dne 14.11.2013)

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Město Ústí nad Labem zastoupené vedoucím odboru dopravy MmÚ Ing. Dařílkem, MmÚ/ORM - OPRI, MmÚ/KP, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Ústí nad Labem,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Byla zapracována do podmínek rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



[otisk úředního razítka]
Ing. Vlastimil Hudeček v. r.
vedoucí stavebního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Miroslava Kaňková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:*účastníci (dodejky)*

Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené Ing. Vítém Mandíkem, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem-město – *prostřednictvím zástupce BPO spol.s r.o., IDDS: cdncde7*

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns

ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Ústí nad Labem, IDDS: 943dk9e

Město Ústí nad Labem zastoupené vedoucím odboru dopravy MmÚ Ing. Dařílkem

MmÚ/ORM - OPRI

MmÚ/KP

dotčené správní úřady

MmÚ/OŽP

MmÚ/ODM

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, IDDS: 8p3ai7n

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Štefánikova č.p. 651/25, 400 01 Ústí nad Labem 1

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: xy7ěfgi

Státní energetická inspekce-, územní inspektorát pro ÚK, IDDS: hq2aev4

ostatní (na vědomí)

Městské služby Ústí nad Labem, p.o., IDDS: 9fgk5zv

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

ELTODO-CITELUM s.r.o., IDDS: k3h3xq2