

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8
STAVEBNÍ ODBOR

PSČ 401 00
schránka 100

Č. SPISU: 12642/2014
Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/14075/2014/Kk
VYŘIZUJE: M.Kaňková
TELEFON: 475271758

V ÚSTÍ NAD LABEM
3.3.2014

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 25.2.2014 podalo

Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené Ing. Vítém Mandíkem, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem, IČO 00081531, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, kterého zastupuje BPO spol.s r.o., IČO 18224920, Lidická 1239, 363 01 Ostrov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

"Oprava a přeložka trasy kanalizační přípojky - Plavecký areál Klíše"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1896/14, 1896/15, 1897/3, 1897/4, 1897/5 v katastrálním území Klíše.

Druh a účel umísťované stavby:

- Stavba podzemní, trvalá.
- Jedná se o přeložku stávajícího vedení areálové kanalizace, do které jsou zaústěny vnitřní kanalizační svody z objektu „B“ a „C“.

Umístění stavby na pozemku:

- Dle přiložené situace stavby – je vedena na pozemku žadatele.
- Stávající přípojka kanalizace z objektu „C“ (z jihu) bude přeložena. Nově bude vyústěna z objektu „C“ východně, potrubím PVC DN 200 (p.p.č. 1897/4) a zaústí do nové lomové šachty RŠ2 (p.p.č.1897/4) a odtud potrubím DN 315 (p.p.č.1897/5, 1897/3) do stávající areálové šachty RŠ1 (p.p.č. 1897/3), která bude nově upravena.
- Potrubí stávající přípojky z objektu „B“ (p.p.č. 1896/14) bude vyměněno za nové PVC DN200 a zaústěno do nové šachty RŠ4, dále novým potrubím PVC DN250 - stoka „A1“ (p.p.č.1896/14, 1897/4, 1896/15) podél ulice U Koupaliště. Tato stoka rovněž zaústí do šachty RŠ2 (výše uvedeně). Mezi RŠ4 a RŠ2 bude osazena lomová šachta RŠ3 (p.p.č.1896/15).

Určení prostorového řešení stavby:

- Potrubí přeložky kanalizace bude uloženo ve výkopu. Přípojka (z objektu C) DN 200 – délka 11,5 m, přípojka (z objektu B) DN200 – délka 18m, přípojka (liniový žlab) DN 100, stoka A1 (přeložka potrubí) DN 250 – délka 38m a DN 315 – délka 21m. Na potrubí budou osazeny 4ks nových kanalizačních šachet (RŠp, RŠ2, RŠ3, RŠ4).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Přeložka stávajícího vedení kanalizace bude umístěna v areálu na pozemku ve vlastnictví žadatele.

Podmínky pro provedení stavebního záměru a zpracování projektové dokumentace podle § 96 odst. 4 stavebního zákona:

1. Před zahájením výkopových prací bude zajištěno prostorové vytýčení všech stávajících inž. sítí jejich správci či vlastníky na základě včasné objednávky min. 3 týdny předem; bude zajištěna ochrana stávajících přípojek a inženýrských sítí (po jejich vytýčení) ; zároveň předá investor zhotoviteli platná vyjádření správců sítí k zajištění jejich ochrany. Správcům sítí (SČVK a.s., Telefónica O2 a.s., Eltodo – Citelum s.r.o., ČEZ Teplárenská a.s.) bude oznámeno zahájení prací, kontrola před záhozem a ukončení prací. Práce v ochranných pásmech stávajících inž. sítí budou prováděny podle příslušných předpisů a pokynů jednotlivých správců. Zápis o kontrolách bude součástí stavebního deníku.
2. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření SČVK a.s. ze dne 6.11.2013 zn. O13610077835/OTPCUL/Ně.
3. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření Telefónica O2 a.s. ze dne 2.12.2013 zn. SOS - 13/PŘ13001496.
4. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření Eltodo-Citelum ze dne 13.1.2014 zn. 006MK/1/2014.
5. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Teplárenská ze dne 16.12.2013 zn. 131216/Gr/2013.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

MAGISTRAT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
stavební odbor
- S -

[otisk úředního razítka]
Ing. Vlastimil Hudeček v.r.
vedoucí stavebního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: M. Kaňková

Příloha pro žadatele: 1x ověřená situace záměru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené Ing. Vítem Mandíkem, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem – *prostřednictvím zástupce* BPO spol.s r.o., IDDS: cdncde7 + *ověřená situace*

s vyznačením účinnosti dle § 96 odst.4 zákona č. 183/2006 Sb.

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns

ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Ústí nad Labem, IDDS: 943dk9e

ELTODO-CITELUM s.r.o., IDDS: k3h3xq2

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Město Ústí nad Labem zastoupené vedoucím odboru dopravy MmÚ Ing. Dařílkem